

NEWS SEPTEMBER 2025

Opal White
Fiorenza

FLANDRE
for unique expressions

MARMI MAXIMUM

**New hues, endless
design possibilities**

MARMI MAXIMUM



New hues,
endless design possibilities

Fiandre amplia la ricerca sul colore e sulla percezione tattile dei materiali presentando due nuove cromie che arricchiscono la collezione Marmi Maximum.

Con Opal White e Fiorenza, la collezione diventa un vero e proprio sistema di superfici ceramiche capace di offrire al progetto architettonico varietà cromatica, fedeltà materica e soluzioni funzionali e versatili.

ABSTRACT



ENG

Fiandre expands its research into color and the tactile perception of materials by introducing two new hues that enrich the Marmi Maximum collection.

With Opal White and Fiorenza, the collection becomes a fully fledged system of ceramic surfaces, able to offer architectural projects chromatic variety, material fidelity, and functional, versatile solutions.

FRA

Fiandre étend sa recherche sur la couleur et la perception tactile des matériaux en présentant deux nouvelles teintes qui enrichissent la collection Marmi Maximum.

Avec Opal White et Fiorenza, la collection devient un véritable système de surfaces céramiques capable d'offrir au projet architectural une variété chromatique, une fidélité matérielle et des solutions fonctionnelles et polyvalentes

DEU

Fiandre erweitert die Forschung zu Farbe und zur taktilen Wahrnehmung von Materialien und präsentiert zwei neue Farbtöne, die die Kollektion Marmi Maximum bereichern.

Mit Opal White und Fiorenza wird die Kollektion zu einem echten System keramischer Oberflächen, das Architekturprojekten Farbvielfalt, Materialtreue sowie funktionale und vielseitige Lösungen bietet.

ESP

Fiandre amplía la investigación sobre el color y la percepción táctil de los materiales presentando dos nuevas cromías que enriquecen la colección Marmi Maximum.

Con Opal White y Fiorenza, la colección se convierte en un verdadero sistema de superficies cerámicas capaz de ofrecer al proyecto arquitectónico variedad cromática, fidelidad material y soluciones funcionales y versátiles.



NEW
TECHNOLOGY

LE SUPERFICI OPAL WHITE E FIORENZA DI MARMİ MAXİMUM

SONO STATE REALIZZATE CON L'İNNOVATIVA TECNOLOGIA A BASE ACQUA.

Alla base dell'innovazione tecnologica ci sono gli inchiostri ed elementi materici a base acqua impiegati sia per la decorazione sia per la creazione di strutture sulle superfici delle lastre.

Frutto di un lungo lavoro di sviluppo e ottimizzazione, questa tecnologia segna un altro importante passo avanti nella direzione della transizione ecologica, valorizzando al contempo l'estetica dei materiali.

Il nuovo processo tecnologico infatti esalta texture, colori e profondità materiche, restituendo superfici ceramiche di straordinaria intensità visiva.

ENG

The Opal White and Fiorenza surfaces of Marmi Maximum have been created using innovative water-based technology.

At the core of technological innovation are water-based inks and material elements used both for decoration and for creating structures on the surfaces of tiles.

The result of extensive development and optimization work, this technology represents another significant step forward in the direction of ecological transition, while enhancing the aesthetic value of materials. Indeed, the new technological process highlights textures, colors, and material depth, delivering ceramic surfaces of extraordinary visual intensity.

FRA

Les surfaces Opal White et Fiorenza de Marmi Maximum ont été réalisées avec une technologie innovante à base d'eau.

À la base de l'innovation technologique se trouvent les encres et éléments matériels à base d'eau, utilisés à la fois pour la décoration et pour la création de structures sur les surfaces des carreaux.

Fruit d'un long travail de développement et d'optimisation, cette technologie constitue une nouvelle avancée importante vers la transition écologique, tout en valorisant l'esthétique des matériaux. Le nouveau processus technologique met en valeur les textures, les couleurs et la profondeur matérielle, offrant des surfaces céramiques d'une intensité visuelle exceptionnelle.

DEU

Die Oberflächen Opal White und Fiorenza von Marmi Maximum wurden mit innovativer wasserbasierter Technologie hergestellt.

Die Grundlage technologischer Innovation bilden wasserbasierte Tinten und Materialelemente, die sowohl für die Dekoration als auch für die Strukturierung der Oberflächen von Fliesen eingesetzt werden.

Das Ergebnis umfangreicher Entwicklungs- und Optimierungsarbeit markiert einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung ökologischer Übergang und wertet gleichzeitig die Ästhetik der Materialien auf. Der neue technologische Prozess hebt Texturen, Farben und Materialtiefe hervor und liefert keramische Oberflächen von außergewöhnlicher visueller Intensität.

ESP


Las superficies Opal White y Fiorenza de Marmi Maximum se han realizado con la innovadora tecnología a base de agua.

En la base de la innovación tecnológica se encuentran las tintas y elementos materiales a base de agua, utilizados tanto para la decoración como para la creación de estructuras en las superficies de las baldosas.

Fruto de un largo trabajo de desarrollo y optimización, esta tecnología representa un nuevo paso importante hacia la transición ecológica, al tiempo que realza la estética de los materiales. El nuevo proceso tecnológico, de hecho, resalta las texturas, los colores y la profundidad material, proporcionando superficies cerámicas de extraordinaria intensidad visual.


COLOURS

Opal White




Feel Glint

Fiorenza



Natural Polished

FORMATS



SURFACES

Oltre alle tipiche colorazioni dei nuovi marmi ceramici, le finiture dotano la livrea lapidea di un'eccelsa funzionalità tecnica, moltiplicandone al tempo stesso il potere decorativo e amplificandone la dimensione sensoriale.

ENG
In addition to the typical colorations of the new ceramic marbles, the finishes endow the stone-like surface with outstanding technical functionality, while at the same time enhancing its decorative power and amplifying its sensory dimension.

FRA
Outre les colorations typiques des nouveaux marbres céramiques, les finitions confèrent au revêtement pierreux une fonctionnalité technique d'exception, tout en multipliant son pouvoir décoratif et en amplifiant sa dimension sensorielle.

DEU
Neben den typischen Farbgebungen der neuen keramischen Marmore verleihen die Oberflächen der steinartigen Struktur eine herausragende technische Funktionalität, verstärken zugleich ihre dekorative Wirkung und erweitern ihre sinnliche Dimension.

ESP
Además de las coloraciones típicas de los nuevos mármoles cerámicos, los acabados dotan la superficie pétrea de una funcionalidad técnica sobresaliente, al tiempo que multiplican su poder decorativo y amplifican su dimensión sensorial.



FEEL



NATURAL

SURFACES

Feel

Feel conferisce alla ceramica un aspetto opaco e omogeneo; la finitura assicura un'esperienza multi-sensoriale grazie alla particolare scorrevolezza e setosità al tatto.

ENG

Feel gives ceramics a matte and uniform appearance; the finish ensures a multi-sensory experience thanks to its unique smoothness and silky touch.

FRA

Feel confère à la céramique un aspect mat et homogène ; la finition garantit une expérience multisensorielle grâce à sa fluidité et sa douceur au toucher particulières.

DEU

Feel verleiht Keramik ein mattes und gleichmäßiges Erscheinungsbild; die Oberfläche sorgt für ein multisensorisches Erlebnis dank ihrer besonderen Geschmeidigkeit und seidigen Haptik.

ESP

Feel otorga a la cerámica un aspecto mate y uniforme; el acabado asegura una experiencia multisensorial gracias a su particular suavidad y tacto sedoso.



SURFACES

Glint

Glint, introduce un grado di luminosità controllata su superfici lucide. Punti di luce discreti, che emergono al variare dell'angolo di osservazione e delle condizioni di illuminazione attribuiscono realismo e preziosità alla superficie.

ENG

Glint, which introduces a degree of controlled brightness on glossy surfaces. Subtle points of light, emerging with changes in the viewing angle and lighting conditions, lend realism and preciousness to the surface.

FRA

Glint, qui introduit un degré de luminosité contrôlée sur les surfaces brillantes. Des points de lumière discrets, qui émergent selon l'angle d'observation et les conditions d'éclairage, confèrent réalisme et préciosité à la surface.

DEU

Glint, das einen Grad an kontrollierter Helligkeit auf glänzenden Oberflächen einführt. Dezent Lichtpunkte, die je nach Betrachtungswinkel und Lichtverhältnissen erscheinen, verleihen der Oberfläche Realismus und Kostbarkeit.

ESP

Glint, que introduce un grado de luminosidad controlada en superficies brillantes. Puntos de luz discretos, que emergen según el ángulo de observación y las condiciones de iluminación, otorgan realismo y preciosidad a la superficie.



SURFACES

Natural

Natural rende le superfici ceramiche lievemente materiche e piacevoli al tatto, acquisendo un curatissimo look opaco, riproduzione della reale consistenza della pietra.

ENG

Natural gives ceramic surfaces a subtly textured and pleasant feel to the touch, acquiring a refined matte look that reproduces the authentic consistency of stone.

FRA

Natural confère aux surfaces céramiques une texture légèrement matérielle et agréable au toucher, avec un aspect mat raffiné qui reproduit fidèlement la consistance réelle de la pierre.

DEU

Natural verleiht keramischen Oberflächen eine leicht materische und angenehme Haptik und erhält dabei ein gepflegtes, mattes Erscheinungsbild, das die echte Beschaffenheit von Stein nachbildet.

ESP

Natural aporta a las superficies cerámicas una textura levemente matérico-agradable al tacto y adquiere un cuidado aspecto mate, reproducción de la auténtica consistencia de la piedra.



SURFACES

Polished

Polished dona una riflettività pulita e seducente, marcando con una perfetta lucidatura a specchio il piano ceramico che risulta perfettamente liscio. Texture e colori acquisiscono vigore e profondità.

ENG

Polished gives a clean and captivating reflectivity, marking the ceramic surface with a perfect mirror-like polish that makes it perfectly smooth. Textures and colors gain strength and depth.

FRA

Polished offre une réflectivité pure et séduisante, marquant la surface céramique d'un polissage miroir parfait qui la rend parfaitement lisse. Les textures et les couleurs gagnent en intensité et en profondeur.

DEU

Polished verleiht eine klare und verführerische Reflexion und zeichnet die keramische Fläche mit einer perfekten Spiegelpolitur, die sie vollkommen glatt macht. Texturen und Farben gewinnen an Kraft und Tiefe.

ESP

Polished aporta una reflectividad limpia y seductora, resaltando la superficie cerámica con un pulido espejo perfecto que la hace completamente lisa. Las texturas y los colores adquieren vigor y profundidad.



OPAL WHITE

Una superficie che nasce dall'opale, come luce trattenuta in pietra. Il fondo è un bianco radioso, attraversato da sospiri di grigio e velature d'azzurro.

La tessitura cristallina svela profondità segrete, giochi di trasparenza e bagliori che ricordano la gemma originaria.

Si offre in due vesti: Glint, brillante come una costellazione di minuscole scintille, e Feel, morbida e uniforme, opaca come un velluto silenzioso.

ENG

A surface born from opal, like light held within stone.

The background is a radiant white, crossed by whispers of grey and veils of blue.

Its crystalline texture reveals hidden depths, plays of transparency and glimmers reminiscent of the original gemstone.

It is offered in two versions: Glint, sparkling like a constellation of tiny sparks, and Feel, soft and uniform, matte like silent velvet.

FRA

Une surface née de l'opale, comme une lumière retenue dans la pierre.

Le fond est d'un blanc rayonnant, traversé de souffles de gris et de voiles azurés.

Sa texture cristalline révèle des profondeurs secrètes, des jeux de transparence et des éclats rappelant la gemme originelle.

Elle se décline en deux finitions : Glint, brillant tel une constellation de minuscules étincelles, et Feel, douce et uniforme, mate comme un velours silencieux.

DEU

Eine Oberfläche, die aus Opal entsteht, wie Licht, das im Stein geborgen ist.

Der Grundton ist ein strahlendes Weiß, durchzogen von grauen Anklängen und blauen Schleiern.

Die kristalline Struktur offenbart verborgene Tiefen, Spiele aus Transparenz und Schimmern, die an den ursprünglichen Edelstein erinnern. Sie wird in zwei Ausführungen angeboten: Glint, funkelnd wie eine Konstellation winziger Funken, und Feel, weich und gleichmäßig, matt wie stiller Samt.

ESP

Una superficie que nace del ópalo, como luz atrapada en la piedra.

El fondo es un blanco radiante, atravesado por susurros de gris y veladuras azuladas.

La textura cristalina revela profundidades secretas, juegos de transparencia y destellos que evocan la gema original.

Se ofrece en dos acabados: Glint, brillante como una constelación de diminutas chispas, y Feel, suave y uniforme, mate como un terciopelo silencioso.

Opal White Feel



Opal White Glint


Opal White Feel / Glint 300x150



Audique Studio
Hi-Fidelity. Remastered.

Studio Audique
Remastered. Hi-Fidelity.

MARMI MAXIMUM



New September 2025



Opal White Feel / Glint 300x150

INNOVATIVE MARBLE



FIORENZA

Un beige che respira la memoria dei marmi italiani, percorso da filigrane sottili come fioriture di pietra.

È una superficie che unisce misura ed eleganza, intrecciando trame irregolari in un equilibrio naturale e vivo.

Disponibile nella finitura Natural, materica e opaca, dove grafica e rilievo si fondono in un'unica voce, oppure nella finitura Polished, uno specchio lucente che esalta profondità cromatiche e ricchezza di disegno.

ENG

A beige that carries the memory of Italian marbles, traversed by filigrees as subtle as stone blossoms.

It is a surface that blends restraint and elegance, interweaving irregular patterns in a natural, vibrant balance. Available in the Natural finish, textured and matte, where graphics and relief merge into a single voice, or in the Polished finish, a shining mirror that enhances chromatic depth and the richness of the design.

FRA

Un beige qui respire la mémoire des marbres italiens, parcouru de filigranes subtils tels des floraisons de pierre.

C'est une surface qui unit mesure et élégance, tissant des trames irrégulières dans un équilibre naturel et vivant. Disponible en finition Natural, texturée et mate, où graphisme et relief se fondent en une seule voix, ou en finition Polished, un miroir lumineux qui exalte la profondeur chromatique et la richesse du dessin.

DEU

Ein Beige, das die Erinnerung an italienische Marmore atmet, durchzogen von feinen Adern wie steinerne Blüten.

Eine Oberfläche, die Maß und Eleganz vereint und unregelmäßige Strukturen zu einem natürlichen, lebendigen Gleichgewicht verflücht. Erhältlich in der Ausführung Natural, materiell und matt, wo Grafik und Relief zu einer einzigen Stimme verschmelzen, oder in der Ausführung Polished, ein glänzender Spiegel, der farbliche Tiefe und zeichnerischen Reichtum hervorhebt.

ESP

Un beige que respira la memoria de los mármoles italianos, recorrido por filigranas sutiles como floraciones de piedra.

Es una superficie que une medida y elegancia, entrelazando tramas irregulares en un equilibrio natural y vivo. Disponible en el acabado Natural, matérico y mate, donde gráfica y relieve se funden en una sola voz, o en el acabado Polished, un espejo brillante que realza la profundidad cromática y la riqueza del diseño.



Fiorenza Natural


Fiorenza Polished





Product range

FIorenZA



6 mm Natural Polished

300x150 cm 120"x60"	MMS33961530	MML33961530
150x150 cm 60"x60"	MMS33961515	MML33961515
150x75 cm 60"x30"	MMS3396715	MML3396715
75x75 cm 30"x30"	MMS339677	MML339677
75x37,5 cm 30"x15"	MMS339673	MML339673



Surface made with water-based technology: excellent visual performance, high-definition image and textured effects, in the name of environmental sustainability

Available Faces



OPAL WHITE




6 mm	Feel	Glint
300x150 cm 120"x60"	MMF33861530	MMG33861530
150x150 cm 60"x60"	MMF33861515	MMG33861515
150x75 cm 60"x30"	MMF3386715	MMG3386715
75x75 cm 30"x30"	MMF338677	MMG338677
75x37,5 cm 30"x15"	MMF338673	MMG338673



Surface made with water-based technology: excellent visual performance, high-definition image and textured effects, in the name of environmental sustainability






Available Faces



Technical info

PHYSICAL PROPERTIES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO – FISICHE CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES		NORMA REGULATION	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORI MEDI DI PRODUZIONE AVERAGE PRODUCTION VALUES		
 Dimensioni Sizes	Lunghezza e larghezza Length and width	ISO 10545-2	LUNGHEZZA NOMINALE DEL LATO N - N ≥ 15 (cm) NOMINAL SIDE LENGTH N - N ≥ 15 (cm)	± 0,1%		
	Spessore Thickness		± 0,6%		± 2,0 mm	
	Rettilinearità spigoli Linearity		± 5%		± 0,5 mm	± 5%
	Ortogonalità Wedging		± 0,5%		± 1,5 mm	± 0,1%
	Planarità Warpage		± 0,5%		± 2,0 mm	± 0,1%
 Qualità della superficie Surface quality			Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili At least 95% of the tiles must be free from visible flaws	Conforme / Conforms		
 Assorbimento d'acqua Water absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %		
 Modulo di rottura (r) Modulus of rupture (r)		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²		
	 Sforzo di rottura (s) Breaking strength (s)		< 7,5mm = ≥ 700 N ≥ 7,5mm = ≥ 1300 N	Conforme / Conforms		
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance		ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³		
 Dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion		ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Testing method available	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 Resistenza sbalzi termici Resistance to thermal shocks		ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Testing method available	Resistente / Resistant		
 Resistenza al gelo Frost resistance		ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to surface	Conforme / Conforms		
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products		ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B)	Superfici: / Surfaces: A - Natural		
			Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione Resistance to acids and alkalis at low concentration	LA - Natural		
			Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione Resistance to highly concentrated acid and alkaline products	HA - Natural		
 Resistenza alle macchie Stain resistance		ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Testing method available	Superfici: / Surfaces: Natural Classe 5		
 Resistenza colori alla luce Resistance to light		DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour		
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance classification		BCR-DM 236/89	μ ≥ 0,40	Disponibili a richiesta le classificazioni Classifications available on request **		
		ANSI A326.3 (BOT 3000)	I D - DCOF ≥ 0.42 (Dry) I W - DCOF ≥ 0.42 (Wet)			
		DIN EN 16165-B (ex DIN 51130)**	Metodo di prova disponibile Testing method available			
		DIN EN 16165-A (ex DIN 51097)**				
 Reazione al fuoco Reaction to fire		96/603/CE	Prova assente Not applicable	A1 – A1FL		

SAFE SYSTEM



Resistenza allo scivolamento /
Slip resistance classification /
Klassifizierung der rutschfestigkeit /
Résistance au glissement

NORMA DIN EN 16165-B**		R9 6° - 10°
COLLECTION	FINISHES	DIN EN 16165-A
LEXICON MAXIMUM	natural	-
LEXICON MAXIMUM	feel	-

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre / Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre

** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

** Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

** Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

TECHNICAL NOTES

Le collezioni GranitiFiandre sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti, visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi. GranitiFiandre si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Listelli, tozzetti e pezzi speciali sono forniti in tonalità differenziate. Su richiesta, tutti i materiali possono essere forniti squadri e rettificati, con un aumento sul prezzo netto di Euro 3,10/mq. pari al puro costo di lavorazione. I pezzi speciali sono venduti solo a scatole complete.

The GranitiFiandre collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and man-made products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein variations of the different pieces. GranitiFiandre keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

Listels, dots and special pieces are subject to slight shade variations. Upon request, all the materials can be supplied squared and rectified with an increase on the net price of Euro 3,10/sqm. equal to the pure manufacturing cost. Special pieces are sold by full boxes only.

Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien die Farb-und/oder Änderungsabweichungen aufweisen können, da sie Produkte der Natur und des Menschen sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene, Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farben-und/oder Änderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. GranitiFiandre behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch eventuelle Änderungen ab.

Riemchen, Einleger und Sonderstücke werden in differenzierten Brandfarben geliefert. Auf Anfrage, können alle Materialien absolut Rechtwinkelig und kalibriert geliefert werden mit einer Erhöhung von Euro 3,10/Qm auf dem Nettopreis, welche den zusätzlichen Produktionskosten entspricht. Die Formteile sind nur in kompletten Kartons verkäuflich.

Les collections de GranitiFiandre son matériaux sujets à des variations chromatiques et/ou de veine étant des produits de la nature et de l'homme. Ces matériaux, vendus, vus et agréés, présentent des caractéristiques de grande valeur en ce qui concerne les variantes chromatiques et/ou de la veinure des différentes pièces. GranitiFiandre se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux produits, et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des éventuelles modifications.

Listels, cabochons et pièces spéciales sont fournis dans des tonalités différenciées. Sur demande tous les matériaux peuvent être fournis parfaitement d'équerre et rectifiés avec une augmentation du prix net de Euro 3,10/m2 pour le coût de l'elaboration. Les pièces spéciales sont fournis seulement par boîte complète.

Las colecciones GranitiFiandre son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas. GranitiFiandre se reserva el efectuar cambios sin previo aviso en los productos y no asume responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos de posibles cambios.

Listelos, tacos decorativos y piezas especiales se suministran en tonalidades diferenciadas. Bajo pedido, todos los materiales podrán suministrarse escuadrados y rectificadas, con un sobre precio de 3,10 Euros/mq. netos, que equivale solo al coste de producción. Las piezas especiales se venden solo por cajas completas.

VIEW THE FULL TECHNICAL DETAILS

- Variazioni estetiche tecnologia
Technology aesthetic variations
- Continuità della vena / Variety continuity
- Informazioni tecniche aggiuntive
Additional technical information
- Supporti 2 cm / Substrates 2cm
- Movimentazione e stoccaggio grandi lastre
Large slabs handling and storage
- Note generali imballi grandi lastre
General notes for large slab packaging
- Imballi / Packaging
- Consigli generali di stuccatura
General advice for grouting
- Pulizia e manutenzione / Cleaning and maintainance
- Pulizia per top cucina e piani lavoro
Cleaning tips for kitchen worktops and surfaces
- Condizioni generali di vendita / General sales conditions



VARIATIONS IN APPEARANCE

VARIAZIONI TECNOLOGICHE ED ESTETICHE
Per conferire alle superfici ceramiche ampia versatilità applicativa, Fiandre si avvale di molteplici tecnologie produttive (es: gres porcellanato in grande formato Maximum Fiandre Extralite®, gres porcellanato tradizionale e tecnica full-bodied). Ne consegue che lo stesso materiale, realizzato attraverso tecnologie distinte in impianti produttivi dedicati, può presentare lievi variazioni cromatiche e/o estetiche. Non sono da considerare un difetto la presenza di piccole puntinature o piccoli fori sulla superficie; essi sono infatti dovuti alla naturale composizione degli impasti del nostro materiale, che sono costituiti da pregiate miscele di materie prime (minerali caolinici, quarzi, feldspati). Anche lievi alterazioni di chiaroscuro, del tono colore o di lucentezza fanno parte del processo produttivo del materiale, quindi non sono da considerare un difetto. Si precisa che eventuali sostituzioni potrebbero determinare differenze tra nuove e vecchie lastre.

VARIATIONS IN APPEARANCE TECHNOLOGY AND AESTHETICS
In order to ensure that ceramic surfaces have a wide range of application possibilities, Fiandre uses various production technologies (e.g., Maximum Fiandre Extralite® large format porcelain stoneware, conventional porcelain stoneware, and the full-bodied technique). This means that a material that is manufactured using different technologies in specialized production facilities may vary slightly in color and/or appearance. The presence of small marks or small holes on the surface of the countertop cannot be considered a defect; they are in fact due to the natural composition of the ceramic body of our material, which are made up of a high-quality composition batch of raw materials (kaolin minerals, quartzes and feldspars). Even slight alterations in "chiaroscuro", shade colour of the countertop or in brightness are part of the production process of the material, so they cannot be considered as a defect. It should be noted that any replacing of slabs could determine differences between new and old slabs.

ÄSTHETISCHE VARIATIONEN TECHNOLOGIE UND ÄSTHETIK
Um keramischen Oberflächen eine größtmögliche Anwendungsvielfalt zu verleihen, setzt Fiandre mehrere Produktionstechnologien ein (z.B. das großformatige Feinsteinzeug Maximum Fiandre Extralite®, traditionelles Feinsteinzeug und die Full-Body-Durchfärbung). Daraus folgt, dass ein und dasselbe Material, das mit unterschiedlichen Technologien in hoch spezialisierten Produktionsstätten hergestellt wird, leichte Abweichungen in Farbe und/oder Aussehen aufweisen kann. Das Vorhandensein kleiner Punkte oder kleiner Löcher auf der Oberfläche der Arbeitsplatte ist nicht als Mängel anzusehen. Sie sind tatsächlich auf die natürliche Zusammensetzung unserer Materialmischungen zurückzuführen, die aus wertvollen Rohstoffmischungen (Kaolinminerale, Quarz, Feldspat) bestehen. Sogar geringfügige Veränderungen in „chiaroscuro“, Farbton der Arbeitsplatte oder Glanz sind Teil des Produktionsprozesses des Materials und daher nicht als Mängel berücksichtigt werden. Es wird klargestellt, dass ein etwaiger Plattenaustausch zu Unterschieden zwischen neuen und alten Platten führen könnte.

VARIATIONS ESTHÉTIQUES TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE
Pour conférer aux surfaces céramiques une grande polyvalence d'application, Fiandre utilise de nombreuses technologies de production (par exemple, grès cérame grand format Maximum Fiandre Extralite®, grès cérame traditionnel et technique full-bodied). Par conséquent, le même matériau, réalisé avec des technologies différentes dans des usines dédiées, peut présenter de légères variations chromatiques et/ou esthétiques.

La présence de petits points ou de petits trous à la surface de la dalle ne doit pas être considérée comme un défaut. Ceux-ci sont en fait dus à la composition naturelle de mélanges de notre matériau. Ces mélanges sont composés de différentes matières premières précieuses (minéraux de kaolin, quartz, feldspath). Même de légères altérations de «chiaroscuro», de la tonalité de couleur du plan de travail ou de la brillance font partie du processus de production du matériau, elles ne doivent donc pas être considérées comme un défaut. Il convient de rappeler que tout remplacement de dalles pourrait déterminer les différences entre les nouvelles et les anciennes dalles.

VARIACIONES ESTÉTICAS TECNOLOGÍA Y ESTÉTICA
Para conferir a las superficies cerámicas una amplia versatilidad aplicativa, Fiandre se vale de numerosas tecnologías productivas (ej: gres porcelánico en formato grande Maximum Fiandre Extralite®, gres porcelánico tradicional y técnica full-bodied). Por consiguiente, el mismo material, realizado a través de tecnologías diferentes en plantas de producción específicas, puede presentar leves variaciones cromáticas y/o estéticas. La presencia de varios pequeños puntos en la superficie de la losa no debe considerarse un defecto, ya que se debe a la composición natural de las amalgamas cerámicas, que están compuestas por valiosas mezclas de materias primas (minerales caolinicos, cuarzos, feldespatos). Las ligeras alteraciones de claroscuro en el tono de color de la losa también forman parte del proceso de producción del material, por lo que no deben considerarse un defecto. Ten en cuenta que, en caso de posibles reemplazos, podría haber diferencias entre las losas nuevas y las viejas.

ENVIRONMENT INFORMATION

INFORMAZIONI AMBIENTALI
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".





ENVIRONMENT INFORMATION
The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

UMWELTSCHUTZINFORMATIONEN
Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. („Gehalt an recyceltem Material“).

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé 40% minimum. Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le crité 4.1 « Contenu recyclé ».

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado. Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".

DEGREE OF COLOUR CHANGE

	V1		V2		V3		V4
Uniforme Even Gleichmäßig Uniforme Uniforme		Lieve Light Leicht Léger Leve		Forte Strong Stark Forte Fuerte		Sostanziale Substantial Erheblich Substantial Sustancial	

CERTIFICATIONS

PRODUCT CERTIFICATIONS



**LEED & BREEAM
(ENVIRONMENTAL PROTOCOLS)**

Leadership in Energy and Environmental Design is a voluntary system developed by the US Green Building Council (USGBC), recognised internationally, for the classification and certification of green buildings. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is a European reference standard for the best practices in the design, construction and management of sustainable buildings. Iris Ceramica Group materials have been LEED and BREEAM certified since 2008, even though they fully met such standards much earlier, being designed and manufactured with very high percentages of recycled material (>40% weight).

Leadership in Energy and Environmental Design è un sistema volontario sviluppato dal US Green Building Council (USGBC), riconosciuta a livello internazionale, per la classificazione e la certificazione dell'ecosostenibilità degli edifici. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) è uno standard di riferimento a livello europeo per le migliori pratiche nella progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili. I materiali Iris Ceramica Group sono certificati LEED e BREEAM dall'anno 2008, anche se vi rispondevano pienamente già da prima, essendo progettati e realizzati con una elevatissima percentuale di materiale di recupero (>40% in peso).



**GREENGUARD AND
GREENGUARD GOLD**

GreenGuard guarantee that the materials intended for indoor use have practically zero volatile organic compound (VOC) emissions. GreenGuard Gold, recognised and accepted by green building programmes worldwide, certifies the total absence of risks even in places where particularly sensitive people such as children or the elderly spend time.

GreenGuard garantisce che i materiali destinati agli ambienti interni siano caratterizzati da emissioni di sostanze volatili (COV) praticamente nulle. GreenGuard Gold, riconosciuta e accettata dai programmi di edilizia sostenibile a livello globale, attesta la totale assenza di rischi anche in luoghi ove sia abituale la presenza di soggetti particolarmente sensibili come bambini e anziani.



**ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION (EPD®)**

The EPD is a voluntary international scheme, based on the analysis of the product life cycle in accordance with standard EN 15804. Iris Ceramica Group has conducted a Life Cycle Assessment (LCA) using the "from cradle to grave" approach, publishing the results in its specific Environmental Product Declaration (EPD) for products belonging exclusively to the company, which provided precise data on the environmental performance of its materials.

L'EPD è uno schema volontario di valenza internazionale, basato sull'analisi del ciclo di vita del prodotto in accordo alla norma EN 15804. Iris Ceramica Group ha condotto un'analisi di Life Cycle Assessment (LCA) utilizzando l'approccio "from cradle to grave", pubblicando i risultati all'interno della Environmental Product Declaration (EPD) specifica di prodotto di proprietà esclusiva dell'Azienda che permette di fornire dati precisi sulle prestazioni ambientali dei propri materiali.



**PRODUCT CARBON FOOTPRINT
(CFP)**

Product Carbon Footprint (CFP) according to ISO 14067 standard, is the quantification of the overall impact of a product on global warming. It expresses the total greenhouse gas emissions associated directly or indirectly with a product, organization or service over its entire life cycle and is expressed in kilo of CO2 equivalent.

La Carbon Footprint di prodotto (CFP) in accordo alla norma ISO 14067 è la quantificazione dell'impatto complessivo di un prodotto sul riscaldamento globale. Esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto durante l'intero ciclo di vita ed è espressa in kg di CO2 equivalente.



Cradle to Cradle certified® is one of the most ambitious global standards for the design and production of safe, circular and responsible products. It is considered one of the most innovative, detailed and interesting environmental labels especially for professionals who are particularly attentive to the issues of sustainability and social responsibility as it covers not only aspects linked to the product life cycle, but also the respect for human rights by the company and the supply chain.

Le certificazioni Cradle to Cradle® è uno degli standard globali più ambiziosi per la progettazione e la realizzazione di prodotti sicuri, circolari e responsabili. Viene considerata l'etichetta ambientale più innovativa, articolata ed interessante soprattutto dai professionisti particolarmente attenti alle tematiche di sostenibilità e responsabilità sociale ed ambientale in quanto valuta non solo gli aspetti legati al ciclo di vita del prodotto, ma anche al rispetto dei diritti umani da parte dell'azienda e della catena di fornitura.



**NFS/ANSI 51 - 2014
FOOD EQUIPMENT MATERIALS**

Certification obtained in 2021. The NSF was developed for commercial spaces such as bars, restaurants, hotel kitchens and canteens, where ceramic slabs are now used, as well as counter-tops for the consumption of food and beverages, also in "Food Zones", such as work tops and bar counters. This certification offers a further guarantee of quality and safety for consumers.

Certificazione ottenuta nel 2021. L'NSF è stata sviluppata per gli spazi commerciali come bar, ristoranti, cucine di hotel e mense, dove le lastre ceramiche trovano ora applicazione, oltre che come superfici di appoggio per la consumazione di cibi e bevande, anche nelle aree dove maggiore è il contatto diretto con gli alimenti (Food Zone), quali piani di lavoro e banconi di servizio bar. Questa certificazione offre un'ulteriore qualificata garanzia di qualità e sicurezza per i consumatori.



放射性水平A类
See official listing

The CCC certification – China Compulsory Certification – has been implemented by us for exports to China for the application and use of the CCC mark. This certification involves verification by an Accredited Third Party Body of the compliance requirements established by the CCCGB6566-2010 regulation and its subsequent updates, generally concerning health and safety.

La certificazione CCC – China Compulsory Certification – è stata da noi implementata per le esportazioni in Cina per l'applicazione ed utilizzo del marchio CCC. Tale certificazione prevede una verifica da parte di Ente Terzo Accreditato dei requisiti di conformità stabiliti dal regolamento CCCGB6566-2010 e successivi aggiornamenti, riguardanti in generale la salute e la sicurezza.



La liste à jour des matériaux certifiés UPEC est disponible sur le site Internet: <http://evaluation.cstb.fr/>

UPEC classification associated with the QB certification mark attests to the compliance of floor and wall coverings with the technical requirements set out in certification reference documents. It assigns classifications of use indicating that the durability of a product is appropriate for use on specific types of premises.

La classificazione UPEC associata al marchio di certificazione QB attesta la conformità dei rivestimenti per pavimenti e pareti ai requisiti tecnici stabiliti nei documenti di riferimento della certificazione. Essa assegna delle classificazioni d'uso che indicano che la durabilità di un prodotto è adeguata all'utilizzo in specifici tipi di ambienti.



FOR MORE INFORMATION
VISIT THE WEBSITE



Declare label: a badge for construction materials, essentially functioning as a voluntary self-disclosure program. This initiative furnishes details about the material's composition, final assembly locations, lifespan, end-of-life options, and overall adherence to pertinent Living Building Challenge® (LBC) requirements.

Accessible through a complimentary database, Declare® labels prove to be an essential tool for designers and architects, empowering them to specify products aligning with the criteria of key green building standards, including Core Green Building certifications, LBC, LEED, and WELL. All our materials hold the classification of being "Red List Free," affirming their absence of chemicals listed in the Living Building Challenge's "Red List." More info available at <https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs>

Declare label: un contrassegno per i materiali da costruzione, che funziona essenzialmente come un programma volontario di auto-dichiarazione. Questa iniziativa fornisce dettagli sulla composizione del materiale, i luoghi di assemblaggio finale, la durata prevista, le opzioni di fine vita e la conformità complessiva ai requisiti pertinenti del Living Building Challenge® (LBC). Accessibili tramite un database gratuito, le etichette Declare® si rivelano uno strumento essenziale per progettisti e architetti, consentendo loro di specificare prodotti che rispettano i criteri dei principali standard di edilizia sostenibile, inclusi Core Green Building certifications, LBC, LEED e WELL. Tutti i nostri materiali sono classificati come "Red List Free", a conferma dell'assenza di sostanze chimiche presenti nella "Red List" del Living Building Challenge. Maggiori informazioni disponibili su: <https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs>



Certificate authorising the product to bear the mark of conformity with ICB Group Criteria

SYSTEM CERTIFICATIONS



**ECO-MANAGEMENT AND AUDIT
SCHEME (EMAS)**

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a voluntary certification developed by the European Commission for businesses and other organisations, aiming to assess, report on and improve their environmental performance. Among other things, it includes the drafting of an Environmental Declaration that must be validated following an audit by an accredited third-party body.

L'EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento di certificazione volontario sviluppato dalla Commissione europea per le aziende e altre organizzazioni al fine di valutare, riferire e migliorare le loro prestazioni ambientali. Prevede, tra le altre cose, la redazione di una Dichiarazione Ambientale che deve essere convalidata previa verifica da parte di un Ente terzo accreditato.



ISO 45001

Occupational health and safety management systems. Defines the minimum standards of good practice for worker protection worldwide; it sets out to identify in advance the whole range of risks and hazards that can occur in the work place.

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo; si propone di conoscere in anticipo tutto il range di rischi e pericoli che possono verificarsi sul posto di lavoro.



ISO 14001

Environmental management system. Certification since 2000, defining a systematic framework for the integration of practices to protect the environment, aiming to meet the legislative conformity obligations and tackle and assess risks and opportunities.

Sistema di gestione Ambientale. Certificazione attiva dal 2000 che definisce un quadro sistematico per l'integrazione delle pratiche a protezione dell'ambiente, volto a soddisfare gli obblighi di conformità legislativa ed affrontare e valutare i rischi e le opportunità.



ISO 50001

Energy Management System: international standard that, through the implementation of an energy management system, helps to continuously improve energy performance, reducing greenhouse gas emissions as well as the related energy costs.

Sistema di Gestione dell'Energia: standard internazionale che permette, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, consentendo così una riduzione dell'emissione dei gas serra oltre che dei costi energetici correlati.



ISO 9001

Company quality system. The certification, which is valid internationally, concerns the whole company organisation, from research and development to production, from distribution to customer service.

Sistema di Qualità aziendale. La certificazione, valida a livello internazionale, riguarda l'intera Organizzazione aziendale, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza al cliente.



UNI/PDR 125

We are one of the first companies in Italy to obtain Gender Equality certification on the basis of UNI/PdR 125:2022 practices, which define guidelines for creating a working environment based on equal opportunities, aiming to foster a fairer presence of genders and their joint contribution to promoting inclusiveness in the organisation.

Sistema di gestione per la parità di genere: definisce linee guida per la creazione di un ambiente di lavoro con pari opportunità, volto a favorire una più equa presenza dei generi ed un loro contributo paritetico alla promozione dell'inclusività all'interno dell'organizzazione.



ISO20400

The ISO 20400 standard is the first major voluntary international standard on sustainable procurement. The choice of undertaking this process confirms Iris Ceramica Group's commitment to creating a virtuous value chain aligned to the best ESG practices. A starting point that lays the foundations for continuous improvement, responding to the growing demands for transparency and responsibility throughout the supply chain.

Lo standard ISO 20400 rappresenta la prima importante norma internazionale volontaria in materia di approvvigionamento sostenibile. La scelta di intraprendere questo percorso conferma l'impegno di Iris Ceramica Group verso la volontà di creare una catena di valore virtuosa nel rispetto delle migliori pratiche ESG. Un punto di partenza che getta le basi per un miglioramento continuo che risponde alle crescenti esigenze di trasparenza e responsabilità lungo tutta la filiera.

Only digital version: 09/2025

Fiandre all right reserved

GranitiFiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagini, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colours reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

GranitiFiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. Farbdruckwiedergabe Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

GranitiFiandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des Modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue. reproduction de couleurs sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

GranitiFiandre se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo. La reproducción de colores es aproximada. Todos los derechos están reservados. Cualquier reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya sea texto o las ilustraciones está prohibido y será perseguida de conformidad con la ley.

FLANDRE
for unique expressions

GranitiFiandre S.p.A.
Via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
info@icgmail.com
fiandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP



granitifandre.com/pdfapp

PROUDLY ITALIAN

FLANDRE

fiandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP