



SILK STONE

#STONE





#STONE

SILK STONE

Lightweight and solid, elegant and vigorous, subtle and strong: opposites attract and complete each other, to give life to the surfaces of the Silk Stone collection. The intangible feel of silk meets the rich texture of stone, and their union gives rise to a material that is elegant and minimalist, recalling combinations with precious materials, such as gold and marble, as well as elemental materials such as wood and raw earth.

Leichtigkeit und Solidität, Eleganz und Stärke, Zartheit und Kraft - Gegensätze ziehen einander an und ergänzen einander und machen die Oberflächen der Kollektion Silk Stone lebendig. Die hauchdünne Beschaffenheit der Seide begegnet den materiellen Merkmalen des Steins, und aus ihrer Verbindung entsteht ein Material, das sich durch eine elegante, minimalistische Ästhetik auszeichnet, die Kombinationen mit kostbaren Materialien wie Gold und Marmor ebenso wie mit schlichten Materialien wie Holz und Lehm nahe legt.

Leggerezza e solidità, eleganza e vigore, delicatezza e forza, gli opposti si attraggono e si completano dando vita alle superfici della collezione Silk Stone. L'impalpabilità della seta incontra la matericità della pietra e dalla loro unione nasce un materiale caratterizzato da un'estetica elegante e minimalista che richiama abbinamenti con materiali preziosi come l'oro e il marmo, così come con materiali essenziali come il legno e la terra cruda.

Légèreté et solidité, élégance et vigueur, délicatesse et force, les contraires s'attirent et se complètent, en donnant vie aux surfaces de la collection Silk Stone. L'impalpabilité de la soie rencontre la matérialité de la pierre et leur union crée un matériau caractérisé par une esthétique élégante et minimaliste qui rappelle des matériaux précieux tels que l'or et le marbre, ainsi que des matériaux essentiels tels que le bois et la terre crue.

Ligereza y solidez, elegancia y vigor, delicadeza y fuerza: los opuestos se atraen y se completan, dando vida a las superficies de la colección Silk Stone. La impalpabilidad de la seda se encuentra con la materialidad de la piedra y de su unión nace un material caracterizado por una estética elegante y minimalista que evoca combinaciones con materiales preciosos como el oro y el mármol, al igual que con materiales esenciales como la madera y la tierra cruda.







shantung greige
light ornament



vanilla lace
light ornament



black chiffon
white satin





#STONE


SILK STONE
BLACK CHIFFON



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL


6 mm

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm
48" x 24"

6 mm




120 x 30 cm
48" x 12"

6 mm




60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm
24" x 12"

6 mm



30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

6 mm



V3

#STONE

SILK STONE VELVET BROWN



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



* 100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm
48" x 24"

6 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

6 mm



60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm



60 x 30 cm
24" x 12"


6 mm



30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

6 mm

- * Upon request as special production.
- * Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- * Su richiesta per produzione speciale.
- * Production spéciale sur demande.
- * Producción especial sobre pedido.



V3

#STONE


SILK STONE SHANTUNG GREIGE



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm
48" x 24"

6 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

6 mm



60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm
24" x 12"

6 mm



30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

6 mm



V2

#STONE


SILK STONE VANILLA LACE



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



* 100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm
48" x 24"

6 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

6 mm



60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm



60 x 30 cm
24" x 12"


6 mm



30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

6 mm

- * Upon request as special production.
- * Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- * Su richiesta per produzione speciale.
- * Production spéciale sur demande.
- * Producción especial sobre pedido.




V2

#STONE


SILK STONE WHITE SATIN

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm
48" x 24"

6 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

6 mm



60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm
24" x 12"

6 mm



30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

6 mm



V2

#STONE

SILK STONE DARK ORNAMENT



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 60 cm
48" x 24"



120 x 30 cm
48" x 12"




60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm

6 mm

6 mm



V3

#STONE

SILK STONE LIGHT ORNAMENT



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 60 cm
48" x 24"



120 x 30 cm
48" x 12"




60 x 60 cm
24" x 24"

6 mm

6 mm

6 mm



V3





TECHNICAL FEATURES

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

SILK STONE												
squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados		100 x 100 x 0,6 cm	120 x 60 x 0,6 cm	120 x 30 x 0,6 cm	60 x 60 x 0,6 cm	60 x 30 x 0,6 cm		30 x 30 x 0,6 cm mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaique 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7	100 x 6,5 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	60 x 7 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	• 60 x 30 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	
6 mm R10 A UGL natural natur naturale naturel natural												
	black chiffon	X1010354X6	X126354X6	X123354X6	X600354X6	X630354X6		X370354X6	X1065354X6	X670354X6	X360354X6	
	velvet brown	X1010353X6 <i>upon request</i>	X126353X6	X123353X6	X600353X6	X630353X6		X370353X6	X1065353X6	X670353X6	X360353X6	
	shantung greige	X1010352X6	X126352X6	X123352X6	X600352X6	X630352X6		X370352X6	X1065352X6	X670352X6	X360352X6	
	vanilla lace	X1010351X6 <i>upon request</i>	X126351X6	X123351X6	X600351X6	X630351X6		X370351X6	X1065351X6	X670351X6	X360351X6	
	white satin	X1010350X6	X126350X6	X123350X6	X600350X6	X630350X6		X370350X6	X1065350X6	X670350X6	X360350X6	
	dark ornament		X1266354X6	X1236354X6	X606354X6							
	light ornament		X1266350X6	X1236350X6	X606350X6							
pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja		2	3	5	5	10		11	12	15	8	
sqm - box m² - karton m² - scatola m² - boîte m² - caja		2	2,16	1,80	1,80	1,80		0,99	0,78	0,63	1,44	
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé		26	25	32	32	40		-	-	-	-	
sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palette m² - palé		52	54	57,60	57,60	72		-	-	-	-	
weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m² poids kg - m² peso kg - m²		14,06	14,35	14,35	13,89	13,89		1,25 (kg/pcs)	0,92 (kg/pcs)	0,59 (kg/pcs)	2,50 (kg/pcs)	
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja		28,12	30,996	25,83	25,002	25,002		13,75	11,04	8,85	20	



NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones tecnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request.
- Herstellung auf Anfrage.
- produzione su richiesta.
- production sur demande.
- producción bajo demanda.

TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAME RECTIFIÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonalizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



V1 uniform tone

im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone

unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone












mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción



	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	SILK STONE ● porcelaingres
 water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
 sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
 bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm²	> 42N/mm²
 resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm³	140 mm³
 thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
 thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
 frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
 chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
 stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
 colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
 brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
 skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130 DIN 51097		R10—natural natur naturale naturel natural A—natural natur naturale naturel natural



Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-0
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres Italia

Via Radici Nord 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 819611
Fax +39 0536 858082
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom

Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 855557

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com



Search "PORCELAINGRES" on your app store
www.porcelaingres.com/pdfapp

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballages sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

