

**SCHÖNER
WOHNEN**

— FLIESEN —

FLIESEN

Dune

DIE ELEGANZ “
” DER STILLE.



SUBTILE TEXTUR “
” UND ZARTE LINIEN.

Insenzierte Einfachheit mit Raffinesse. Mit einer nuancenreichen Interpretation von Kalk und Dünenlandschaft bringen die keramischen Oberflächen der SCHÖNER WOHNEN-Fliesenkollektion DUNE eine dezente Natürlichkeit in den Raum und entführen mit jedem Schritt ein Stückchen näher ans Meer.

Erleben Sie inspirierende Einzigartigkeit auf Schritt und Tritt. In der SCHÖNER WOHNEN-Fliesenkollektion paart sich das feine Gespür der Hamburger Redaktion für aktuelle Trends, zeitloses Design und langlebige Qualität mit der besonderen Expertise ausgesuchter Hersteller. Dabei stehen außerger-

wöhnliche Farb- und Strukturgebungen neben einer herausragenden Herstellungsqualität für besondere Individualität und Kreativität in der modernen Raumgestaltung. Freuen Sie sich auf ausgesuchten Stil – made in Germany.

KALK ALS SINNBILD FÜR DIE KRAFT DER EINFACHHEIT

DUNE kommt dezent daher und setzt dabei ein selbstbewusstes Statement für die Kraft der Einfachheit. Leise Farbtöne bereiten auf monochromatischer Oberfläche dem starken Herzschlag der Natur einen weiten Horizont. Das temperamentvolle Spiel der Elemente stand Pate und verleiht den sieben Farben von DUNE eine lebendige und kraftvolle Seele. Das Dekor „Wave“ gibt als zusätzliches Design mit einer strukturierten Oberfläche innerhalb der Kollektion weitere gestalterische Spielräume. DUNE ist in fünf warmen und zwei kalten Farbtönen sowie in sechs Formaten (100 × 100, 150 × 75, 75 × 75 cm und 120 × 60, 60 × 60, 60 × 30 cm) erhältlich.

DER STARKE **“**
HERZSCHLAG
” DER NATUR.



DIE POESIE DER DÜNEN.

Die Kollektion DUNE erzählt die Geschichte von Kalkstein und Dünen, von Wind und Meer und dem fortwährenden Spiel der Gezeiten, wo alles immer wieder erneuert wird und beständig schön bleibt. Zarte natürliche Töne bringen entspannte Bewegung.



DUNE präsentiert sich in einer weiten Farbnuancierung und vereint die ruhige Tiefe von Kalk mit hellen Küstenreflexionen sowie die Schattenspiele der Wolken mit zarten Tönen einer sich beständig behauptenden Dünenvegetation. Gleichzeitig spiegelt ihre Oberfläche in feinen Adern die Bewegungen des Windes auf Wasser und Sand wider.

Die SCHÖNER WOHNEN-Fliesenkollektion repräsentiert modernste Hightech-Keramik und besteht darüber hinaus aus bis zu 40 % recyceltem Material. Das macht sie nicht nur besonders nachhaltig, sondern garantiert durch besondere Fertigungsmethoden auch höchste Qualität und ein einzigartiges Design.

Mit zukunftsweisenden Produktionsstätten und umfassendem Know-how in Forschung und Entwicklung können bei der Herstellung unterschiedlichste Komponenten und Farbmischungen kombiniert werden. Die DUNE-Kollektion überzeugt zudem durch einen außerordentlich gleichmäßigen, unverwüstlichen und wasserdichten Körper. Dieser wird unter hohem Druck verdichtet und bei extremen Temperaturen (1300°) gebrannt, um maximale Widerstandsfähigkeit, Rutschfestigkeit, Hygiene und Fleckenbeständigkeit – allesamt charakteristisch für technische Keramik – zu gewährleisten.

Diese Kollektion eignet sich in den verfügbaren Stärken von 6 und 8 mm für den Innenbereich. Mit ihren Formaten in 20 mm Stärke bietet sie außerdem frostsichere Einsatzmöglichkeiten für den Outdoor-Bereich. So lassen sich nahtlose Übergänge zwischen Wohnraum, Garten und Terrasse ermöglichen. Die Oberflächenveredelungen CLEAN+ und GRIP+ sorgen zusätzlich für mehr Sicherheit und Komfort in den Bereichen, wo es gebraucht wird.

Das Dekor „Wave“ ist mit seiner strukturierten Oberfläche haptisch und optisch eine wunderbare Ergänzung zu der sonst ruhigen Erscheinung dieser Feinsteinzeug-Kollektion. Ob als einzelnes Dekorelement oder großflächig inszeniert: „Wave“ fügt sich charmant in die Gestaltung der Flächen mit ein und setzt die Farbe der Grundfliesen nuanciert fort. Das Dekor ist im Format 120 x 60 cm und in allen sieben Farben erhältlich.



CLEAN+
TACTILE SURFACE
EASY TO CLEAN



GRIP+
THE INNOVATIVE TILE
WITH MORE SLIP RESISTANCE

Die Fliesenkollektion DUNE ist in zwei Rutschhemmungsklassen mit den Oberflächenveredelungen GRIP+ und CLEAN+ erhältlich.



Es sind drei unterschiedliche Stärken verfügbar (6, 8 und 20 mm).



Die Fliesen sind in sechs Formaten erhältlich.

Weitere Ausführungen auf den Seiten 40 – 43.






GRIP+

Die Innovation für mehr Sicherheit.

GRIP+ ist mehr als eine Oberflächentechnik oder eine rutschfeste Beschichtung. GRIP+ wird vor dem Brennen in unsere hochwertigen Feinsteinzeugfliesen integriert, um ihre dynamische Rutschhemmungsklasse zu erhöhen. Somit eignen sich diese Fliesen besonders gut z. B. am Boden im Badezimmer bei ebenerdigen Duschen.



Fliesen mit GRIP+ haben 50% mehr Rutschfestigkeit durch das integrierte Mikrokristallnetz.



Das innovative Mikrokristallnetz hält ein Fliesenleben lang.



GRIP+
THE INNOVATIVE TILE
WITH MORE SLIP RESISTANCE

VORTEILE GRIP+

Zuverlässigkeit: Reduziert aktiv die Rutschgefahr des Bodens bei Nässeeinwirkung.

Haltbarkeit: Innovatives Mikrokristallnetz mit lebenslanger Haltbarkeit.

Zertifizierung: Erfüllt die Förderbedingungen für barrierefreie Familienbäder und altersgerechte Badrenovierung.

Reinigungsfreundlich: Die Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für eine mühelose Reinigung.

Sicherheit: Frei von giftigen Chemikalien, damit Sie und Ihre Familie sicher sind.

Hergestellt in Deutschland: Die Rohstoffe stammen aus der Region.



CLEAN+

Eine samtige Oberfläche mit Grip und Pflegekomfort.



CLEAN+
TACTILE SURFACE
EASY TO CLEAN

DURCHDACHTE OBERFLÄCHLICHKEIT


Neben der grundlegenden Materialität von Fliesen spielen die Oberflächeneigenschaften eine entscheidende Rolle für die Wahrnehmung, Nutzung und Pflege. Dafür sind, unter anderem, verschiedene Techniken der Oberflächenbearbeitung verantwortlich, die sowohl vor als auch nach dem Brand zur Anwendung kommen. So haben Strukturprägungen, Polieren, Bürsten oder Sandstrahlen Einfluss auf die Haptik der Fliese.

Wie fühlt sich die Oberfläche an, wie kann ich sie reinigen, wird sie rutschig bei Nässe? Antworten auf solche Fragen geben Fliesen mit dem Siegel CLEAN+: die neue technologische Bearbeitung der Fliesen mit Hilfe von Micro-Sand während des Produktionsprozesses sorgt für einen weicheren Touch. So fühlt sich die Oberfläche nicht nur gut an, sondern sorgt auch für eine Verbesserung der Reinigungsergebnisse. Gleichzeitig verbessert sich der Grip auf eine Rutschhemmungsklasse von R11 A+B+C.



Die neue Oberflächenveredelung CLEAN+ kommt bei unseren 20 mm Fliesen zum Tragen.

METAMORPHOSEN VON **“**
” HIMMEL, SAND
UND MEER.






Shadow verleiht der Umgebung mit Ruhe und Klarheit eine raffinierte Tiefe. Inspiriert von Dünen und dem Spiel von Licht und Schatten, strahlt sie eine zeitlose und kraftvolle Eleganz aus. Sie schafft eine inspirierende Atmosphäre und gibt jedem Raum eine natürliche Kontur. Shadow ist mit diesem warmen Mittelgrau der dunkelste Ton der Kollektion.

SHADOW

FORMATE



STÄRKE



OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL
structured | R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

BESTÄNDIGE **“**
SCHÖNHEIT –
” VIELSEITIGER
AUSDRUCK.






Amber ist eine Ode an die Schönheit des Meeres und interpretiert das faszinierende Farbspiel, das die Gezeiten nach einer stürmischen Nacht auf den Strand gezeichnet haben. Mit einem weiten Spektrum an tiefen und warmen Grautönen strahlt sie eine kraftvolle Ruhe aus und setzt bei wechselndem Licht immer wieder überraschende Akzente.

AMBER

FORMATE



STÄRKE

▼
▲ 6, 8, 20 mm

OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL
structured | R11 A+B+C UGL


FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

KÜHLE FORM UND
” WARMER
LEBENDIGKEIT.“






Taupe gleicht der schattenspendenden Wolke im strahlenden Sonnenlicht. Sie verbindet mühelos helle und dunkle Farbtöne, haucht Räumen eine erfrischende Brise ein und vermittelt ein entspanntes Lebensgefühl, wie an einem warmen Tag am Meer. Diese Farbe fügt sich harmonisch in unterschiedliche Gestaltungskonzepte ein und verleiht ihnen gleichzeitig Tiefe.

TAUPE

FORMATE



STÄRKE

▼
▲ 6, 8, 20 mm

OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL
structured | R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

ZARTE HARMONIE “
” MARKANT INTERPRETIERT.






Seashell verkörpert die Zartheit von Muscheln an einem karamellfarbenen Ufer. Sie strahlt eine angenehme Wärme aus, die an das Gefühl erinnert, durch sonnengewärmten feinsporigen Sand zu schlendern. Ihre sanften und dennoch markanten Nuancen verleihen dem Raum eine schlichte Eleganz. Inspiriert von der Küste schafft Seashell eine zeitlose und harmonische Atmosphäre, die eine feine maritime Note entfaltet.

SEASHELL

FORMATE



STÄRKE



OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT


natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

GEHEIMNISVOLLE TIEFE “
” WIE NEBEL AN DER SEE.







Von **Nebula** geht eine angenehm geheimnisvolle Atmosphäre aus. Angeregt von Wolkenformationen bereitet sie Tagträumen eine weite Bühne. Das frische, leicht kühle Design dieser Feinsteinzeugfliese bietet ausreichend Kontrast zu einer weißen Einrichtung und bringt sie zum Leuchten, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Mit einer fein gehauchten Maserung und hellen Reflexen, die wie Lichtstrahlen durch den Nebel scheinen, verleiht Nebula jeder Umgebung eine anregende und inspirierende Ausstrahlung.

NEBULA

FORMATE



STÄRKE



OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

SELBSTBEWUSSTE “
SCHÖNHEIT MIT
” DEZENTER ELEGANZ.






Pearl ist wie eine kostbare Entdeckung in der Meeresbrandung. Mit zurückhaltender Eleganz zieht sie die Blicke auf sich und enthüllt leise durch die feinen Maserungen ihrer angenehmen Oberfläche ihre faszinierende Geschichte. Sie schenkt Räumen eine kostbare Leichtigkeit und verleiht ihnen in eleganter Natürlichkeit einen Hauch von Luxus.

PEARL

FORMATE



STÄRKE



OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL
structured | R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL

Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.

LEBENDIGE FRISCHE “
” FÜR JEDEN TAG.







Lime rundet als hellster Ton die Kollektion mit freudiger Vitalität und Lebendigkeit ab. Wie frische Vegetation in den Dünen verströmt diese Farbe eine belebende Energie und vermittelt das Gefühl von Naturverbundenheit. Mit lebhafter Präsenz schafft sie eine anregende Atmosphäre. Strahlend und klar wie Mittagssonne im Frühling wirkt diese helle Feinsteinzeugfliese. Lime weckt das Beste in jedem Raum und erschafft eine erfrischende Klarheit.

LIME

FORMATE



STÄRKE



OBERFLÄCHE / RUTSCHFESTIGKEIT

natural | R10 A+B UGL // R11 A+B+C UGL

FARBSPIEL









Bitte beachten Sie die als „Farbspiel“ bezeichneten natürlichen Farbabweichungen von Fliese zu Fliese.

Alle verfügbaren Stärken, Formate und Bestelldetails finden Sie auf den Seiten 40 – 43.






DUNE

Technische Eigenschaften.

VERFÜGBARE FORMATE

					
natural x UGL structured x UGL	120 x 60 8 mm	120 x 60 Wave (Dekor) 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm	60 x 30 Wave (Dekor) 8 mm
SHADOW	X126441X8 (R10 A+B)	X1266441X8	X600441X8 (R10 A+B) X600441R11X8 (R11 A+B+C)	X630441X8 (R10 A+B)	X636441X8
AMBER	X126442X8 (R10 A+B)	X1266442X8	X600442X8 (R10 A+B) X600442R11X8 (R11 A+B+C)	X630442X8 (R10 A+B)	X636442X8
TAUPE	X126443X8 (R10 A+B)	X1266443X8	X600443X8 (R10 A+B) X600443R11X8 (R11 A+B+C)	X630443X8 (R10 A+B)	X636443X8
SEASHELL	X126440X8 (R10 A+B)	X1266440X8	X600440X8 (R10 A+B) X600440R11X8 (R11 A+B+C)	X630440X8 (R10 A+B)	X636440X8
NEBULA	X126444X8 (R10 A+B)	X1266444X8	X600444X8 (R10 A+B) X600444R11X8 (R11 A+B+C)	X630444X8 (R10 A+B)	X636444X8
PEARL	X126445X8 (R10 A+B)	X1266445X8	X600445X8 (R10 A+B) X600445R11X8 (R11 A+B+C)	X630445X8 (R10 A+B)	X636445X8
LIME	X126446X8 (R10 A+B)	X1266446X8	X600446X8 (R10 A+B) X600446R11X8 (R11 A+B+C)	X630446X8 (R10 A+B)	X636446X8
					
Stück – Karton	2	2	4	8	8
m ² – Karton	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Karton – Palette	36	36	32	40	40
m ² – Palette	51,84	51,84	46,08	57,60	57,60
Gewicht kg – m ²	17,79	17,79	17,41	17,33	17,33
Gewicht kg – Karton	25,618	25,618	25,07	24,955	24,955

VERFÜGBARE FORMEN













					
	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X370441X8 (R10 A+B)	X670441X8	X3213441X8 (R10 A+B)	X360441X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370442X8 (R10 A+B)	X670442X8	X3213442X8 (R10 A+B)	X360442X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370443X8 (R10 A+B)	X670443X8	X3213443X8 (R10 A+B)	X360443X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370440X8 (R10 A+B)	X670440X8	X3213440X8 (R10 A+B)	X360440X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370444X8 (R10 A+B)	X670444X8	X3213444X8 (R10 A+B)	X360444X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370445X8 (R10 A+B)	X670445X8	X3213445X8 (R10 A+B)	X360445X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X370446X8 (R10 A+B)	X670446X8	X3213446X8 (R10 A+B)	X360446X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
					
Stück – Karton	11	10	4	6	
m ² – Karton	0,99	0,42	1,44	1,08	
Karton – Palette	-	-	-	-	
m ² – Palette	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	1,57	0,78	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	17,27	7,80	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage










DUNE

Technische Eigenschaften.

VERFÜGBARE FORMATE

						
natural x UGL structured x UGL	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm	75 x 75 6 mm
SHADOW	X1010441X2 (structured R11 A+B+C)	X126441X2 (structured R11 A+B+C)	X600441X2 (structured R11 A+B+C)	X1010441X6 (R10 A+B)	X1575441VX6 (R10 A+B)	X7575441VX6 (R10 A+B)
AMBER	X1010442X2 (structured R11 A+B+C)	X126442X2 (structured R11 A+B+C)	X600442X2 (structured R11 A+B+C)	X1010442X6 (R10 A+B)	X1575442VX6 (R10 A+B)	X7575442VX6 (R10 A+B)
TAUPE	X1010443X2 (structured R11 A+B+C)	X126443X2 (structured R11 A+B+C)	X600443X2 (structured R11 A+B+C)	X1010443X6 (R10 A+B)	X1575443VX6 (R10 A+B)	X7575443VX6 (R10 A+B)
SEASHELL				X1010440X6 (R10 A+B)	X1575440VX6 (R10 A+B)	X7575440VX6 (R10 A+B)
NEBULA				X1010444X6 (R10 A+B)	X1575444VX6 (R10 A+B)	X7575444VX6 (R10 A+B)
PEARL	X1010445X2 (structured R11 A+B+C)	X126445X2 (structured R11 A+B+C)	X600445X2 (structured R11 A+B+C)	X1010445X6 (R10 A+B)	X1575445VX6 (R10 A+B)	X7575445VX6 (R10 A+B)
LIME				X1010446X6 (R10 A+B)	X1575446VX6 (R10 A+B)	X7575446VX6 (R10 A+B)
						
Stück – Karton	1	1	2	2	2	3
m ² – Karton	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688
Karton – Palette	24	32	30	26	30	40
m ² – Palette	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52
Gewicht kg – m ²	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915
Gewicht kg – Karton	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273

VERFÜGBARE FORMEN

						
	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X1065441X6	X765441VX6	X3100441X6 (R10 A+B)	X3715441VX6 (R10 A+B)	X3775441VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065442X6	X765442VX6	X3100442X6 (R10 A+B)	X3715442VX6 (R10 A+B)	X3775442VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065443X6	X765443VX6	X3100443X6 (R10 A+B)	X3715443VX6 (R10 A+B)	X3775443VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065440X6	X765440VX6	X3100440X6 (R10 A+B)	X3715440VX6 (R10 A+B)	X3775440VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065444X6	X765444VX6	X3100444X6 (R10 A+B)	X3715444VX6 (R10 A+B)	X3775444VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065445X6	X765445VX6	X3100445X6 (R10 A+B)	X3715445VX6 (R10 A+B)	X3775445VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	X1065446X6	X765446VX6	X3100446X6 (R10 A+B)	X3715446VX6 (R10 A+B)	X3775446VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
						
	12	15	5	2	3	
	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage



library

design book

fashion book

visidil

bestseller

Ezra Stoller

dieter rams

OUIS VUITTON

PLOTS

Piet. Ou La pet

THE ART OF THE CHAIR

THE ART OF THE CHAIR

EXKLUSIVES DESIGN, NACHHALTIGE PRODUKTION.

Die exklusiven Fliesendesigns von Porcelaingres verbinden italienisches Stilempfinden mit Qualität made in Germany. Modernste, umweltfreundliche Fertigungstechnik trifft auf Liebe zum Detail.

Als deutscher Ableger der italienischen IRIS CERAMICA GROUP ist heute Porcelaingres einer der führenden Produzenten von hochwertigen Feinsteinzeugfliesen made in Germany. Das im brandenburgischen Vetschau ansässige Unternehmen partizipiert von Haus aus am jahrzehntelangen Know-how der weltweit agierenden italienischen Holding. Mit höchsten Ansprüchen an Design und nachhaltige Qualität fertigt Porcelaingres südlich von Berlin innovative Feinsteinzeugfliesen auf einer der modernsten Produktionsstrecken Europas. Dabei setzen Produktionsprozess und Anlagentechnologie Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltverträglichkeit. Bereits 40 Prozent der eingesetzten Rohmaterialien stammen in Vetschau aus Recyclingprozessen. So werden neben Regenwasser hier auch Produktionsabfälle aufgefangen und wiederaufbereitet. Ein Teil seines Energiebedarfs deckt das Unternehmen

aus erneuerbaren Energien. Die 870 Meter lange Photovoltaikanlage auf den Dächern der Produktionsstätten erbringt immerhin 2,4 Megawatt Peak des für die Produktion benötigten Stroms. Modernste Fertigungs-, Mess- und Regeltechnik reduzierten in jüngster Vergangenheit den Herstellungsprozess auf nur wenige Arbeitsschritte, sodass neben Material heute deutlich weniger CO₂-Emissionen anfallen. Dank der energetischen Verwertung der Heißluft aus den Brennöfen ließ sich der CO₂-Ausstoß aller Anlagen so um 4.000 Tonnen pro Jahr senken. Bei Porcelaingres gehen natürliche Rohstoffe wie Ton, Quarz, Glas und Feldspat mit handwerklicher Qualität und innovativem Design eine nachhaltige und stilprägende Verbindung ein. Neben dem Erhalt der Umwelt steht hier jede Fliese für eine spürbare Liebe zum Design – und zum Detail.



UMWELTBEWUSSTSEIN

- Umwelt- und klimaschonender Produktionsprozess
- Hoher Anteil an erneuerbaren Energien wie Solarenergie
- Nahezu 100 % Wiederverwendung von Produktionsabfällen
- Anteil an recycelten Rohmaterialien in Höhe von 40 %
- Regenwasserrückgewinnung und -wiederaufbereitung



REGIONALITÄT

- Verwendung von regionalen Rohstoffen
- Kurze Transportwege zu Europas modernstem Fliesenwerk südlich von Berlin



QUALITÄTSANSPRUCH

- Hightech-Produktion auf Europas modernster Produktionsstrecke
- Permanente Qualitätskontrollen im gesamten Herstellungsprozess
- ISO 9000, ISO 50001 und ISO 14021 Zertifizierung



BADTEXTILIEN
DESIGNBODEN
FARBEN
FENSTERDEKO
FLIESEN
HAUS
HEIMTEXTILIEN
KORKBODEN
LAMINATBODEN
LEUCHTEN
MÖBEL
TAPETEN
TEPPICHBODEN
TEPPICHE
WANDFLIESEN

Anschrift der Verwaltung:

Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau
Deutschland
Telefon 035433 / 597 200
info@schoener-wohnen-fliesen.de
www.schoener-wohnen-fliesen.de

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –