

SCHÖNER WOHNEN

— FLIESEN —

SMARTBOOK
2026







SMARTBOOK 2026

SYMBOLE

R Rutschfestigkeit **UGL** unglasiert

Variabilitätsindex der Platten

 V1
im Farbton homogen


 V2
leicht unregelmäßig
im Farbton

 V3
unregelmäßig
im Farbton

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und dem Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

COLOR STUDIO

S.06



DUNE

S.10



ESTRO

S.14



ETERNAL STONE

S.18



IN WOOD

S.22



LOFT

S.24



NATIVE STONE

S.26




PURE WOOD

S.30



RADICAL

S.32



ROYAL STONE

S.34



SILK STONE

S.38



SOFT CONCRETE

S.40



STARDUST

S.42



URBAN

S.44



URBAN GREAT

S.48



GREAT ROYAL STONE

S.50



GREAT ELITE

S.52



GREAT ONE

S.53



VERPACKUNGSEINHEITEN






S.54

COLOR STUDIO








INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

					
natural: R9 A UGL // R9 A+B UGL					
NIGHT	X1010363X6 (R9 A)	X126363X6 (R9 A)		X600363X6 (R9 A)	X630363X6 (R9 A)
POWDER	X1010362X6* (R9 A)	X126362X6 (R9 A)		X600362X6 (R9 A)	X630362X6 (R9 A)
SAGE	X1010361X6* (R9 A)	X126361X6 (R9 A)		X600361X6 (R9 A)	X630361X6 (R9 A)
WHITE	X1010360X6 (R9 A)	X126360X6 (R9 A)	X123360X6 (R9 A)	X600360X6 (R9 A)	X630360X6 (R9 A)
BROWN	X1010367X6* (R9 A)	X126367X6 (R9 A)		X600367X6 (R9 A)	X630367X6 (R9 A)
MALT	X1010366X6* (R9 A)	X126366X6 (R9 A)		X600366X6 (R9 A)	X630366X6 (R9 A)
BISCUIT	X1010365X6 (R9 A)	X126365X6 (R9 A)		X600365X6 (R9 A)	X630365X6 (R9 A)
CREAM	X1010364X6 (R9 A)	X126364X6 (R9 A)		X600364X6 (R9 A)	X630364X6 (R9 A)
Stück – Karton	2	3	5	5	10
m ² – Karton	2,00	2,16	1,80	1,80	1,80
Karton – Palette	26	32	40	32	40
m ² – Palette	52,00	69,12	72,00	57,60	72,00
Gewicht kg – m ²	14,06	14,35	14,35	13,89	13,89
Gewicht kg – Karton	28,12	30,996	25,83	25,002	25,002

VERFÜGBARE FORMEN

						
20 × 20 Square 6 mm	20 × 20 × 28 Triangle 6 mm	28 × 20 Parallelogram L 6 mm	28 × 20 Parallelogram R 6 mm	23 × 46 Trapezoid 6 mm	23 × 23 Rhombus 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
XSQU363X6 (R9 A)	XTRI363X6 (R9 A)	XPARL363X6 (R9 A)	XPARR363X6 (R9 A)	XTRA363X6 (R9 A)	XRHO363X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU362X6 (R9 A)	XTRI362X6 (R9 A)	XPARL362X6 (R9 A)	XPARR362X6 (R9 A)	XTRA362X6 (R9 A)	XRHO362X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU361X6 (R9 A)	XTRI361X6 (R9 A)	XPARL361X6 (R9 A)	XPARR361X6 (R9 A)	XTRA361X6 (R9 A)	XRHO361X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU360X6 (R9 A)	XTRI360X6 (R9 A)	XPARL360X6 (R9 A)	XPARR360X6 (R9 A)	XTRA360X6 (R9 A)	XRHO360X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU367X6 (R9 A)	XTRI367X6 (R9 A)	XPARL367X6 (R9 A)	XPARR367X6 (R9 A)	XTRA367X6 (R9 A)	XRHO367X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU366X6 (R9 A)	XTRI366X6 (R9 A)	XPARL366X6 (R9 A)	XPARR366X6 (R9 A)	XTRA366X6 (R9 A)	XRHO366X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU365X6 (R9 A)	XTRI365X6 (R9 A)	XPARL365X6 (R9 A)	XPARR365X6 (R9 A)	XTRA365X6 (R9 A)	XRHO365X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
XSQU364X6 (R9 A)	XTRI364X6 (R9 A)	XPARL364X6 (R9 A)	XPARR364X6 (R9 A)	XTRA364X6 (R9 A)	XRHO364X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
12	24	12	12	8	12	
0,48	0,48	0,468	0,468	0,544	0,54	
132	-	-	-	-	-	
63,36	-	-	-	-	-	
13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	
6,667	6,667	6,501	6,501	7,556	7,501	







COLOR STUDIO

INSPIRATION









Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMEN

						
natural: R9 A UGL // R9 A+B UGL	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 6 mm	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 6 mm	30 x 30* Listel 6 mm	30 x 30* Listel 6 mm	30 x 30 Brick Mosaik 6 mm	30 x 30 Brick Mosaik 6 mm
NIGHT	X370363X6 (R9 A)		X371363X6 (R9 A)		X372363X6 (R9 A)	
POWDER	X370362X6 (R9 A)	X370COLDX6 (R9 A) Cold Mix	X371362X6 (R9 A)	X371COLDX6 (R9 A) Cold Mix	X372362X6 (R9 A)	X372COLDX6 (R9 A) Cold Mix
SAGE	X370361X6 (R9 A)		X371361X6 (R9 A)		X372361X6 (R9 A)	
WHITE	X370360X6 (R9 A)		X371360X6 (R9 A)		X372360X6 (R9 A)	
BROWN	X370367X6 (R9 A)		X371367X6 (R9 A)		X372367X6 (R9 A)	
MALT	X370366X6 (R9 A)	X370WARMX6 (R9 A) Warm Mix	X371366X6 (R9 A)	X371WARMX6 (R9 A) Warm Mix	X372366X6 (R9 A)	X372WARMX6 (R9 A) Warm Mix
BISCUIT	X370365X6 (R9 A)		X371365X6 (R9 A)		X372365X6 (R9 A)	
CREAM	X370364X6 (R9 A)		X371364X6 (R9 A)		X372364X6 (R9 A)	
Stück – Karton	11	11	11	11	11	11
m ² – Karton	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Karton – Palette	-	-	-	-	-	-
m ² – Palette	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg – m ²	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Gewicht kg – Karton	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75

VERFÜGBARE FORMEN

								
	30 x 30* Mosaik 3,1 x 3,1 6 mm	30 x 30* Mosaik 3,1 x 3,1 6 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	60 x 7 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X373363X6 (R9 A+B)		X1065363X6	X670363X6	X3100363X6 (R9 A)	X3213363X6 (R9 A)	X360363X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373362X6 (R9 A+B)		X1065362X6*	X670362X6*	X3100362X6 (R9 A)	X3213362X6 (R9 A)	X360362X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373361X6 (R9 A+B)		X1065361X6*	X670361X6*	X3100361X6 (R9 A)	X3213361X6 (R9 A)	X360361X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373360X6 (R9 A+B)		X1065360X6	X670360X6	X3100360X6 (R9 A)	X3213360X6 (R9 A)	X360360X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373367X6 (R9 A+B)		X1065367X6*	X670367X6*	X3100367X6 (R9 A)	X3213367X6 (R9 A)	X360367X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373366X6 (R9 A+B)		X1065366X6*	X670366X6*	X3100366X6 (R9 A)	X3213366X6 (R9 A)	X360366X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373365X6 (R9 A+B)		X1065365X6	X670365X6	X3100365X6 (R9 A)	X3213365X6 (R9 A)	X360365X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	X373364X6 (R9 A+B)		X1065364X6	X670364X6	X3100364X6 (R9 A)	X3213364X6 (R9 A)	X360364X6 (R9 A)	V1 im Farbton homogen
	11	11	12	15	5	5	8	
	0,99	0,99	0,78	0,63	1,50	1,80	1,44	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	1,25	1,25	0,92	0,59	4,20	5,17	2,50	
	13,75	13,75	11,04	8,85	21,00	25,85	20,00	













DUNE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMEN

												
	120 x 120 8 mm	120 x 60 8 mm	120 x 60 Wave (Dekor) 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm	60 x 30 Wave (Dekor) 8 mm	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	120 x 7 Sockel 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL structured: UGL												
SHADOW	X1212441X8 (R10 A+B)	X126441X8 (R10 A+B)	X1266441X8 (structured)	X600441X8 (R10 A+B) X600441R11X8 (R11 A+B+C)	X630441X8 (R10 A+B)	X636441X8 (structured)	X370441X8 (R10 A+B)	X1270441X8	X670441X8	X3213441X8 (R10 A+B)	X360441X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
AMBER	X1212442X8 (R10 A+B)	X126442X8 (R10 A+B)	X1266442X8 (structured)	X600442X8 (R10 A+B) X600442R11X8 (R11 A+B+C)	X630442X8 (R10 A+B)	X636442X8 (structured)	X370442X8 (R10 A+B)	X1270442X8	X670442X8	X3213442X8 (R10 A+B)	X360442X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
TAUPE	X1212443X8 (R10 A+B)	X126443X8 (R10 A+B)	X1266443X8 (structured)	X600443X8 (R10 A+B) X600443R11X8 (R11 A+B+C)	X630443X8 (R10 A+B)	X636443X8 (structured)	X370443X8 (R10 A+B)	X1270443X8	X670443X8	X3213443X8 (R10 A+B)	X360443X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
SEASHELL	X1212440X8 (R10 A+B)	X126440X8 (R10 A+B)	X1266440X8 (structured)	X600440X8 (R10 A+B) X600440R11X8 (R11 A+B+C)	X630440X8 (R10 A+B)	X636440X8 (structured)	X370440X8 (R10 A+B)	X1270440X8	X670440X8	X3213440X8 (R10 A+B)	X360440X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
NEBULA	X1212444X8 (R10 A+B)	X126444X8 (R10 A+B)	X1266444X8 (structured)	X600444X8 (R10 A+B) X600444R11X8 (R11 A+B+C)	X630444X8 (R10 A+B)	X636444X8 (structured)	X370444X8 (R10 A+B)	X1270444X8	X670444X8	X3213444X8 (R10 A+B)	X360444X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
PEARL	X1212445X8 (R10 A+B)	X126445X8 (R10 A+B)	X1266445X8 (structured)	X600445X8 (R10 A+B) X600445R11X8 (R11 A+B+C)	X630445X8 (R10 A+B)	X636445X8 (structured)	X370445X8 (R10 A+B)	X1270445X8	X670445X8	X3213445X8 (R10 A+B)	X360445X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
LIME	X1212446X8 (R10 A+B)	X126446X8 (R10 A+B)	X1266446X8 (structured)	X600446X8 (R10 A+B) X600446R11X8 (R11 A+B+C)	X630446X8 (R10 A+B)	X636446X8 (structured)	X370446X8 (R10 A+B)	X1270446X8	X670446X8	X3213446X8 (R10 A+B)	X360446X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	2	2	2	4	8	8	11	12	10	4	6	
m ² – Karton	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,99	1,008	0,42	1,44	1,08	
Karton – Palette	24	36	36	32	40	40	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	69,12	51,84	51,84	46,08	57,60	57,60	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	17,45	17,79	17,79	17,41	17,33	17,33	1,57	1,46	0,78	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	50,256	25,618	25,618	25,07	24,955	24,955	17,27	17,52	7,80	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage














DUNE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMATE & FORMEN

													
	120 x 120 20 mm	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm	75 x 75 6 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL structured: UGL													
SHADOW	X1212441X2 (R11 A+B+C)	X1010441X2 (R11 A+B+C)	X126441X2 (R11 A+B+C)	X600441X2 (R11 A+B+C)	X1010441X6 (R10 A+B)	X1575441VX6 (R10 A+B)	X7575441VX6 (R10 A+B)	X1065441X6	X765441VX6	X3100441X6 (R10 A+B)	X3715441VX6 (R10 A+B)	X3775441VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
AMBER	X1212442X2 (R11 A+B+C)	X1010442X2 (R11 A+B+C)	X126442X2 (R11 A+B+C)	X600442X2 (R11 A+B+C)	X1010442X6 (R10 A+B)	X1575442VX6 (R10 A+B)	X7575442VX6 (R10 A+B)	X1065442X6	X765442VX6	X3100442X6 (R10 A+B)	X3715442VX6 (R10 A+B)	X3775442VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
TAUPE	X1212443X2 (R11 A+B+C)	X1010443X2 (R11 A+B+C)	X126443X2 (R11 A+B+C)	X600443X2 (R11 A+B+C)	X1010443X6 (R10 A+B)	X1575443VX6 (R10 A+B)	X7575443VX6 (R10 A+B)	X1065443X6	X765443VX6	X3100443X6 (R10 A+B)	X3715443VX6 (R10 A+B)	X3775443VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
SEASHELL					X1010440X6 (R10 A+B)	X1575440VX6 (R10 A+B)	X7575440VX6 (R10 A+B)	X1065440X6	X765440VX6	X3100440X6 (R10 A+B)	X3715440VX6 (R10 A+B)	X3775440VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
NEBULA					X1010444X6 (R10 A+B)	X1575444VX6 (R10 A+B)	X7575444VX6 (R10 A+B)	X1065444X6	X765444VX6	X3100444X6 (R10 A+B)	X3715444VX6 (R10 A+B)	X3775444VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
PEARL	X1212445X2 (R11 A+B+C)	X1010445X2 (R11 A+B+C)	X126445X2 (R11 A+B+C)	X600445X2 (R11 A+B+C)	X1010445X6 (R10 A+B)	X1575445VX6 (R10 A+B)	X7575445VX6 (R10 A+B)	X1065445X6	X765445VX6	X3100445X6 (R10 A+B)	X3715445VX6 (R10 A+B)	X3775445VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
LIME					X1010446X6 (R10 A+B)	X1575446VX6 (R10 A+B)	X7575446VX6 (R10 A+B)	X1065446X6	X765446VX6	X3100446X6 (R10 A+B)	X3715446VX6 (R10 A+B)	X3775446VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	1	1	1	2	2	2	3	12	15	5	2	3	
m ² – Karton	1,44	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
Karton – Palette	16	24	32	30	26	30	40	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	23,04	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	45,0226	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
Gewicht kg – Karton	64,832	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

ESTRO









Full Body – Der Kern von Naturstein.

Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens für Feinsteinzeug bietet Full Body eine durchgehende Farbhomogenität von der Oberfläche bis in den Kern. Das Ergebnis ist ein Produkt mit spürbarer Tiefe und einer besonders natürlichen Optik, welche die materielle Authentizität zusätzlich unterstreicht.






INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

			
Full Body natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	120 x 60 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm
 ESTRO ANTHRACITE	X126470X8 (R10 A+B)	X600470X8 (R10 A+B)	X630470X8 (R10 A+B)
 ESTRO GREY	X126471X8 (R10 A+B)	X600471X8 (R10 A+B)	X630471X8 (R10 A+B)
 ESTRO BEIGE	X126472X8 (R10 A+B)	X600472X8 (R10 A+B)	X630472X8 (R10 A+B)
 ESTRO CREAM	X126473X8 (R10 A+B)	X600473X8 (R10 A+B)	X630473X8 (R10 A+B)
 ESTRO BROWN	X126474X8 (R10 A+B)	X600474X8 (R10 A+B)	X630474X8 (R10 A+B)
Stück – Karton	2	4	8
m ² – Karton	1,44	1,44	1,44
Karton – Palette	36	32	40
m ² – Palette	51,84	46,08	57,60
Gewicht kg – m ²	17,79	17,41	17,33
Gewicht kg – Karton	25,618	25,07	24,955

VERFÜGBARE FORMEN

				
30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
X370470X8 (R10 A+B)	X670470X8	X3213470X8 (R10 A+B)	X360470X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370471X8 (R10 A+B)	X670471X8	X3213471X8 (R10 A+B)	X360471X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370472X8 (R10 A+B)	X670472X8	X3213472X8 (R10 A+B)	X360472X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370473X8 (R10 A+B)	X670473X8	X3213473X8 (R10 A+B)	X360473X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370474X8 (R10 A+B)	X670474X8	X3213474X8 (R10 A+B)	X360474X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
11	10	4	6	
0,99	0,42	1,44	1,08	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,57	0,78	6,40	3,12	
17,27	7,80	25,60	18,72	

ESTRO












Full Body – Der Kern von Naturstein.

Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens für Feinsteinzeug bietet Full Body eine durchgehende Farbhomogenität von der Oberfläche bis in den Kern. Das Ergebnis ist ein Produkt mit spürbarer Tiefe und einer besonders natürlichen Optik, welche die materielle Authentizität zusätzlich unterstreicht.







INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

						
Full Body natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm	75 x 75 6 mm
	X1010470X2 (R11 A+B+C)	X126470X2 (R11 A+B+C)	X600470X2 (R11 A+B+C)	X1010470X6 (R10 A+B)	X1575470VX6 (R10 A+B)	X7575470VX6 (R10 A+B)
	X1010471X2 (R11 A+B+C)	X126471X2 (R11 A+B+C)	X600471X2 (R11 A+B+C)	X1010471X6 (R10 A+B)	X1575471VX6 (R10 A+B)	X7575471VX6 (R10 A+B)
	X1010472X2 (R11 A+B+C)	X126472X2 (R11 A+B+C)	X600472X2 (R11 A+B+C)	X1010472X6 (R10 A+B)	X1575472VX6 (R10 A+B)	X7575472VX6 (R10 A+B)
	X1010473X2 (R11 A+B+C)	X126473X2 (R11 A+B+C)	X600473X2 (R11 A+B+C)	X1010473X6 (R10 A+B)	X1575473VX6 (R10 A+B)	X7575473VX6 (R10 A+B)
	X1010474X2 (R11 A+B+C)	X126474X2 (R11 A+B+C)	X600474X2 (R11 A+B+C)	X1010474X6 (R10 A+B)	X1575474VX6 (R10 A+B)	X7575474VX6 (R10 A+B)
Stück – Karton	1	1	2	2	2	3
m ² – Karton	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688
Karton – Palette	24	32	30	26	30	40
m ² – Palette	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52
Gewicht kg – m ²	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915
Gewicht kg – Karton	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273

VERFÜGBARE FORMEN

						
	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X1065470X6	X765470VX6	X3100470X6 (R10 A+B)	X3715470VX6 (R10 A+B)	X3775470VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065471X6	X765471VX6	X3100471X6 (R10 A+B)	X3715471VX6 (R10 A+B)	X3775471VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065472X6	X765472VX6	X3100472X6 (R10 A+B)	X3715472VX6 (R10 A+B)	X3775472VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065473X6	X765473VX6	X3100473X6 (R10 A+B)	X3715473VX6 (R10 A+B)	X3775473VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065474X6	X765474VX6	X3100474X6 (R10 A+B)	X3715474VX6 (R10 A+B)	X3775474VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	12	15	5	2	3	
	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	






Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

ETERNAL STONE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

					
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	120 x 120 8 mm	120 x 60 8 mm	120 x 60 Dekor 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm
TRAVERTINO	X1212501X8 (R10 A+B)	X126501X8 (R10 A+B)	X1266501X8 (R10 A+B)	X600501X8 (R10 A+B) X600501R11X8 (R11 A+B+C)	X630501X8 (R10 A+B)
CREMA MARFIL	X1212500X8 (R10 A+B)	X126500X8 (R10 A+B)	X1266500X8 (R10 A+B)	X600500X8 (R10 A+B) X600500R11X8 (R11 A+B+C)	X630500X8 (R10 A+B)
Stück – Karton	2	2	2	4	8
m ² – Karton	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44
Karton – Palette	24	36	36	32	40
m ² – Palette	69,12	51,84	51,84	46,08	57,60
Gewicht kg – m ²	17,45	17,79	17,79	17,41	17,33
Gewicht kg – Karton	50,256	25,618	25,618	25,07	24,955

VERFÜGBARE FORMEN

						
	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	120 x 7 Sockel 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X370501X8 (R10 A+B)	X1270501X8	X670501X8	X3213501X8 (R10 A+B)	X360501X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X370500X8 (R10 A+B)	X1270500X8	X670500X8	X3213500X8 (R10 A+B)	X360500X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
	11	12	10	4	6	
	0,99	1,008	0,42	1,44	1,08	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	1,57	1,46	0,78	6,40	3,12	
	17,27	17,52	7,80	25,60	18,72	



ETERNAL STONE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMATE & FORMEN

													
natural plus: R10 A+B UGL	120 x 120 20 mm	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm	75 x 75 6 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
antislip: R11 A+B+C UGL													
TRAVERTINO	X1212501X2 (R11 A+B+C)	X1010501X2 (R11 A+B+C)	X126501X2 (R11 A+B+C)	X600501X2 (R11 A+B+C)	X1010501X6 (R10 A+B)	X1575501VX6 (R10 A+B)	X7575501VX6 (R10 A+B)	X1065501X6	X765501VX6	X3100501X6 (R10 A+B)	X3715501VX6 (R10 A+B)	X3775501VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
CREMA MARFIL	X1212500X2 (R11 A+B+C)	X1010500X2 (R11 A+B+C)	X126500X2 (R11 A+B+C)	X600500X2 (R11 A+B+C)	X1010500X6 (R10 A+B)	X1575500VX6 (R10 A+B)	X7575500VX6 (R10 A+B)	X1065500X6	X765500VX6	X3100500X6 (R10 A+B)	X3715500VX6 (R10 A+B)	X3775500VX6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	1	1	1	2	2	2	3	12	15	5	2	3	
m ² – Karton	1,44	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
Karton – Palette	16	24	32	30	26	30	40	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	23,04	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	45,0226	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
Gewicht kg – Karton	64,832	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

IN WOOD

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

natural plus: R10 A UGL antislip: R11 A+B UGL	120 x 60 20 mm	120 x 30 20 mm	120 x 30 8 mm	120 x 20 8 mm	120 x 15 8 mm
CANALETTO	X126281X20 (R11 A+B)	X123281X20 (R11 A+B)	X123281X8 (R10 A)	X122281X8 (R10 A)	X125281X8 (R10 A)
MULBERRY			X123283X8 (R10 A)	X122283X8 (R10 A)	X125283X8 (R10 A)
ACACIA			X123280X8 (R10 A)	X122280X8 (R10 A)	X125280X8 (R10 A)
MAPLE	X126282X20 (R11 A+B)	X123282X20 (R11 A+B)	X123282X8 (R10 A)	X122282X8 (R10 A)	X125282X8 (R10 A)
Stück – Karton	1	2	4	8	8
m ² – Karton	0,72	0,72	1,44	1,92	1,44
Karton – Palette	32	30	32	36	36
m ² – Palette	23,04	21,60	46,08	69,12	51,84
Gewicht kg – m ²	39,814	45,00	17,79	17,21	17,79
Gewicht kg – Karton	28,67	32,40	25,618	33,043	25,618

VERFÜGBARE FORMEN

	120 x 30* Modul Shade 8 mm	60 x 15* Modul Oblique 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X1230281X8	X1560281X8 (R10 A)	X670281X8	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1230283X8	X1560283X8 (R10 A)	X670283X8	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1230280X8	X1560280X8 (R10 A)	X670280X8	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1230282X8	X1560282X8 (R10 A)	X670282X8	V3 unregelmäßig im Farbton
	3	12	10	
	1,08	0,81	0,42	
	-	-	-	
	-	-	-	
	6,40	1,20	0,78	
	19,20	14,40	7,80	

LOFT

Full Body – Der Kern von Naturstein.

Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens für Feinsteinzeug bietet Full Body eine durchgehende Farbhomogenität von der Oberfläche bis in den Kern. Das Ergebnis ist ein Produkt mit spürbarer Tiefe und einer besonders natürlichen Optik, welche die materielle Authentizität zusätzlich unterstreicht.
















INSPIRATION

Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMEN

															
Full Body natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	100 x 100 6 mm	100 x 100 20 mm	120 x 60 8 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 8 mm	60 x 60 20 mm	60 x 30 8 mm	30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	30 x 30* Mosaik 3,1 x 3,1 8 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
LOFT DARK	X1010393X6 (R10 A+B)	X1010393X2 (R11 A+B+C)	X126393X8 (R10 A+B)	X126393X2 (R11 A+B+C)	X600393X8 (R10 A+B)	X600393X2 (R11 A+B+C)	X630393X8 (R10 A+B)	X370393X8 (R10 A+B)	X373393X8 (R10 A+B)	X1065393X6	X670393X8	X3100393X6 (R10 A+B)	X3213393X8 (R10 A+B)	X360393X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
LOFT SMOKE	X1010392X6 (R10 A+B)	X1010392X2 (R11 A+B+C)	X126392X8 (R10 A+B)	X126392X2 (R11 A+B+C)	X600392X8 (R10 A+B)	X600392X2 (R11 A+B+C)	X630392X8 (R10 A+B)	X370392X8 (R10 A+B)	X373392X8 (R10 A+B)	X1065392X6	X670392X8	X3100392X6 (R10 A+B)	X3213392X8 (R10 A+B)	X360392X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
LOFT SAND	X1010391X6 (R10 A+B)	X1010391X2 (R11 A+B+C)	X126391X8 (R10 A+B)	X126391X2 (R11 A+B+C)	X600391X8 (R10 A+B)	X600391X2 (R11 A+B+C)	X630391X8 (R10 A+B)	X370391X8 (R10 A+B)	X373391X8 (R10 A+B)	X1065391X6	X670391X8	X3100391X6 (R10 A+B)	X3213391X8 (R10 A+B)	X360391X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
LOFT SNOW	X1010390X6 (R10 A+B)	X1010390X2 (R11 A+B+C)	X126390X8 (R10 A+B)	X126390X2 (R11 A+B+C)	X600390X8 (R10 A+B)	X600390X2 (R11 A+B+C)	X630390X8 (R10 A+B)	X370390X8 (R10 A+B)	X373390X8 (R10 A+B)	X1065390X6	X670390X8	X3100390X6 (R10 A+B)	X3213390X8 (R10 A+B)	X360390X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	2	1	2	1	4	2	8	11	11	12	10	5	4	6	
m ² – Karton	2,00	1,00	1,44	0,72	1,44	0,72	1,44	0,99	0,99	0,78	0,42	1,50	1,44	1,08	
Karton – Palette	26	24	36	32	32	30	40	-	-	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	52,00	24,00	51,84	23,04	46,08	21,60	57,60	-	-	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	14,06	45,50	17,79	45,0226	17,41	45,2407	17,33	1,57	1,57	0,92	0,78	4,20	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	28,12	45,50	25,618	32,416	25,07	32,573	24,955	17,27	17,27	11,04	7,80	21,00	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

NATIVE STONE


INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMEN

	120 × 60 8 mm	120 × 60 Dekor 8 mm	60 × 60 8 mm	60 × 60 Dekor 8 mm	60 × 30 8 mm	60 × 10* Fishbone 8 mm	30 × 30 Mosaik 4,7 × 4,7 8 mm	30 × 30* Mosaik 3,1 × 3,1 8 mm	60 × 7 Sockel 8 mm	120 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL												
AUTHENTIC BROWN	X126435X8 (R10 A+B)	X1266435X8 (R10 A+B)	X600435X8 (R10 A+B) X600435R11X8 (R11 A+B+C)	X606435X8 (R10 A+B)	X630435X8 (R10 A+B)	X160435X8 (R10 A+B)	X370435X8 (R10 A+B)	X373435X8 (R10 A+B)	X670435X8	X3213435X8 (R10 A+B)	X360435X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
MINERAL BLACK	X126434X8 (R10 A+B)	X1266434X8 (R10 A+B)	X600434X8 (R10 A+B) X600434R11X8 (R11 A+B+C)	X606434X8 (R10 A+B)	X630434X8 (R10 A+B)	X160434X8 (R10 A+B)	X370434X8 (R10 A+B)	X373434X8 (R10 A+B)	X670434X8	X3213434X8 (R10 A+B)	X360434X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
DUSKY GREIGE	X126433X8 (R10 A+B)	X1266433X8 (R10 A+B)	X600433X8 (R10 A+B) X600433R11X8 (R11 A+B+C)	X606433X8 (R10 A+B)	X630433X8 (R10 A+B)	X160433X8 (R10 A+B)	X370433X8 (R10 A+B)	X373433X8 (R10 A+B)	X670433X8	X3213433X8 (R10 A+B)	X360433X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
ALVER BEIGE	X126432X8 (R10 A+B)	X1266432X8 (R10 A+B)	X600432X8 (R10 A+B) X600432R11X8 (R11 A+B+C)	X606432X8 (R10 A+B)	X630432X8 (R10 A+B)	X160432X8 (R10 A+B)	X370432X8 (R10 A+B)	X373432X8 (R10 A+B)	X670432X8	X3213432X8 (R10 A+B)	X360432X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
MYSTIC GREY	X126431X8 (R10 A+B)	X1266431X8 (R10 A+B)	X600431X8 (R10 A+B) X600431R11X8 (R11 A+B+C)	X606431X8 (R10 A+B)	X630431X8 (R10 A+B)	X160431X8 (R10 A+B)	X370431X8 (R10 A+B)	X373431X8 (R10 A+B)	X670431X8	X3213431X8 (R10 A+B)	X360431X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
CLOUDY WHITE	X126430X8 (R10 A+B)	X1266430X8 (R10 A+B)	X600430X8 (R10 A+B) X600430R11X8 (R11 A+B+C)	X606430X8 (R10 A+B)	X630430X8 (R10 A+B)	X160430X8 (R10 A+B)	X370430X8 (R10 A+B)	X373430X8 (R10 A+B)	X670430X8	X3213430X8 (R10 A+B)	X360430X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	2	2	4	4	8	15	11	11	10	4	6	
m ² – Karton	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,90	0,99	0,99	0,42	1,44	1,08	
Karton – Palette	36	36	32	32	40	60	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	51,84	51,84	46,08	46,08	57,60	54,00	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	17,79	17,79	17,41	17,41	17,33	17,33	1,57	1,57	0,78	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	25,618	25,618	25,07	25,07	24,955	15,597	17,27	17,27	7,80	25,60	18,72	









Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

NATIVE STONE







INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

						
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm	75 x 75 6 mm
AUTHENTIC BROWN				X1010435X6 (R10 A+B)	X1575435VX6 (R10 A+B)	X7575435VX6 (R10 A+B)
MINERAL BLACK				X1010434X6 (R10 A+B)	X1575434VX6 (R10 A+B)	X7575434VX6 (R10 A+B)
DUSKY GREIGE	X1010433X2 (R11 A+B+C)	X126433X2 (R11 A+B+C)	X600433X2 (R11 A+B+C)	X1010433X6 (R10 A+B)	X1575433VX6 (R10 A+B)	X7575433VX6 (R10 A+B)
ALVER BEIGE	X1010432X2 (R11 A+B+C)	X126432X2 (R11 A+B+C)	X600432X2 (R11 A+B+C)	X1010432X6 (R10 A+B)	X1575432VX6 (R10 A+B)	X7575432VX6 (R10 A+B)
MYSTIC GREY	X1010431X2 (R11 A+B+C)	X126431X2 (R11 A+B+C)	X600431X2 (R11 A+B+C)	X1010431X6 (R10 A+B)	X1575431VX6 (R10 A+B)	X7575431VX6 (R10 A+B)
CLOUDY WHITE				X1010430X6 (R10 A+B)	X1575430VX6 (R10 A+B)	X7575430VX6 (R10 A+B)
Stück – Karton	1	1	2	2	2	3
m ² – Karton	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688
Karton – Palette	24	32	30	26	30	40
m ² – Palette	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52
Gewicht kg – m ²	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915
Gewicht kg – Karton	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273

VERFÜGBARE FORMEN

						
	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	X1065435X6	X765435VX6	X3100435X6 (R10 A+B)	X3715435VX6 (R10 A+B)	X3775435VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065434X6	X765434VX6	X3100434X6 (R10 A+B)	X3715434VX6 (R10 A+B)	X3775434VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065433X6	X765433VX6	X3100433X6 (R10 A+B)	X3715433VX6 (R10 A+B)	X3775433VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065432X6	X765432VX6	X3100432X6 (R10 A+B)	X3715432VX6 (R10 A+B)	X3775432VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065431X6	X765431VX6	X3100431X6 (R10 A+B)	X3715431VX6 (R10 A+B)	X3775431VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
	X1065430X6	X765430VX6	X3100430X6 (R10 A+B)	X3715430VX6 (R10 A+B)	X3775430VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	12	15	5	2	3	
m ² – Karton	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
Karton – Palette	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
Gewicht kg – Karton	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

PURE WOOD

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

	120 x 20 6 mm
natural plus: R10 A+B UGL	
PURE BLACK	X122340X6 (R10 A+B)
PURE BROWN	X122341X6 (R10 A+B)
PURE HAZEL	X122342X6 (R10 A+B)
PURE AMBER	X122343X6 (R10 A+B)
PURE GREY	X122344X6 (R10 A+B)
PURE WHITE	X122345X6 (R10 A+B)
Stück – Karton	8
m ² – Karton	1,92
Karton – Palette	36
m ² – Palette	69,12
Gewicht kg – m ²	12,90
Gewicht kg – Karton	24,768

VERFÜGBARE FORMEN

120 x 7 Sockel 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
X1270340X6	V3 unregelmäßig im Farbton
X1270341X6	V3 unregelmäßig im Farbton
X1270342X6	V3 unregelmäßig im Farbton
X1270343X6	V3 unregelmäßig im Farbton
X1270344X6	V3 unregelmäßig im Farbton
X1270345X6	V3 unregelmäßig im Farbton
16	
1,344	
-	
-	
1,084	
17,344	

RADICAL







INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

				
natural: R9 UGL	100 x 100 6 mm	120 x 60 6 mm	60 x 60 6 mm	60 x 30 6 mm
SHABBY BLACK	X1010270X6 (R9)	X126270X6 (R9)	X600270X6 (R9)	X630270X6 (R9)
SHABBY BROWN	X1010271X6 (R9)	X126271X6 (R9)	X600271X6 (R9)	X630271X6 (R9)
SHABBY GREY	X1010272X6 (R9)	X126272X6 (R9)	X600272X6 (R9)	X630272X6 (R9)
SHABBY WHITE	X1010273X6 (R9)	X126273X6 (R9)	X600273X6 (R9)	X630273X6 (R9)
Stück – Karton	2	3	5	10
m ² – Karton	2,00	2,16	1,80	1,80
Karton – Palette	26	32	32	40
m ² – Palette	52,00	69,12	57,60	72,00
Gewicht kg – m ²	14,06	14,35	13,89	13,89
Gewicht kg – Karton	28,12	30,996	25,002	25,002

VERFÜGBARE FORMEN












					
30 x 30 Mosaik 7,2 x 7,2 6 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	60 x 7 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
X370270X6 (R9)	X1065270X6	X670270X6	X3100270X6 (R9)	X3213270X6 (R9)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370271X6 (R9)	X1065271X6	X670271X6	X3100271X6 (R9)	X3213271X6 (R9)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370272X6 (R9)	X1065272X6	X670272X6	X3100272X6 (R9)	X3213272X6 (R9)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370273X6 (R9)	X1065273X6	X670273X6	X3100273X6 (R9)	X3213273X6 (R9)	V3 unregelmäßig im Farbton
11	12	15	5	5	
0,99	0,78	0,63	1,50	1,80	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,25	0,92	0,59	4,20	5,17	
13,75	11,04	8,85	21,00	25,85	

ROYAL STONE








INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

					
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL	120 x 120 8 mm	120 x 60 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm	60 x 10* Fishbone 8 mm
	X1212380X8 (R10 A+B)	X126380X8 (R10 A+B) X126380R11X8 (R11 A+B+C)	X600380X8 (R10 A+B) X600380R11X8 (R11 A+B+C)	X630380X8 (R10 A+B) X630380R11X8 (R11 A+B+C)	X160380X8 (R10 A+B)
	X1212381X8 (R10 A+B)	X126381X8 (R10 A+B) X126381R11X8 (R11 A+B+C)	X600381X8 (R10 A+B) X600381R11X8 (R11 A+B+C)	X630381X8 (R10 A+B) X630381R11X8 (R11 A+B+C)	X160381X8 (R10 A+B)
	X1212382X8 (R10 A+B)	X126382X8 (R10 A+B) X126382R11X8 (R11 A+B+C)	X600382X8 (R10 A+B) X600382R11X8 (R11 A+B+C)	X630382X8 (R10 A+B) X630382R11X8 (R11 A+B+C)	X160382X8 (R10 A+B)
	X1212383X8 (R10 A+B)	X126383X8 (R10 A+B) X126383R11X8 (R11 A+B+C)	X600383X8 (R10 A+B) X600383R11X8 (R11 A+B+C)	X630383X8 (R10 A+B) X630383R11X8 (R11 A+B+C)	X160383X8 (R10 A+B)
	X1212384X8 (R10 A+B)	X126384X8 (R10 A+B) X126384R11X8 (R11 A+B+C)	X600384X8 (R10 A+B) X600384R11X8 (R11 A+B+C)	X630384X8 (R10 A+B) X630384R11X8 (R11 A+B+C)	X160384X8 (R10 A+B)
					 Konfiguration
Stück – Karton	2	2	4	8	15
m ² – Karton	2,88	1,44	1,44	1,44	0,90
Karton – Palette	24	36	32	40	60
m ² – Palette	69,12	51,84	46,08	57,60	54,00
Gewicht kg – m ²	17,45	17,79	17,41	17,33	17,33
Gewicht kg – Karton	50,256	25,618	25,07	24,955	15,597

VERFÜGBARE FORMEN

						
30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	30 x 30 Mosaik 3,1 x 3,1 8 mm	120 x 7 Sockel 8 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
X370380X8 (R10 A+B)	X373380X8 (R10 A+B)	X1270380X8	X670380X8	X3213380X8 (R10 A+B)	X360380X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370381X8 (R10 A+B)	X373381X8 (R10 A+B)	X1270381X8	X670381X8	X3213381X8 (R10 A+B)	X360381X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370382X8 (R10 A+B)	X373382X8 (R10 A+B)	X1270382X8	X670382X8	X3213382X8 (R10 A+B)	X360382X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370383X8 (R10 A+B)	X373383X8 (R10 A+B)	X1270383X8	X670383X8	X3213383X8 (R10 A+B)	X360383X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370384X8 (R10 A+B)	X373384X8 (R10 A+B)	X1270384X8	X670384X8	X3213384X8 (R10 A+B)	X360384X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
11	11	12	10	4	6	
0,99	0,99	1,008	0,42	1,44	1,08	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,57	1,57	1,46	0,78	6,40	3,12	
17,27	17,27	17,52	7,80	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage














ROYAL STONE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMATE & FORMEN

														
	120 x 120 20 mm	100 x 100 20 mm	120 x 60 20 mm	60 x 60 20 mm	100 x 100 6 mm	150 x 75 6 mm		75 x 75 6 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	75 x 6,5 Sockel 6 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 x 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL														
BLACK DIAMOND	X1212380X2 (R11 A+B+C)	X1010380X2 (R11 A+B+C)	X126380X2 (R11 A+B+C)	X600380X2 (R11 A+B+C)	X1010380X6 (R10 A+B) X1010380R11X6 (R11 A+B+C)	X1575380VX6 (R10 A+B)		X7575380VX6 (R10 A+B)	X1065380X6	X765380VX6	X3100380X6 (R10 A+B)	X3715380VX6 (R10 A+B)	X3775380VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
IMPERIAL BROWN	X1212381X2 (R11 A+B+C)	X1010381X2 (R11 A+B+C)	X126381X2 (R11 A+B+C)	X600381X2 (R11 A+B+C)	X1010381X6 (R10 A+B) X1010381R11X6 (R11 A+B+C)	X1575381VX6 (R10 A+B)		X7575381VX6 (R10 A+B)	X1065381X6	X765381VX6	X3100381X6 (R10 A+B)	X3715381VX6 (R10 A+B)	X3775381VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
PALLADIUM GREY	X1212382X2 (R11 A+B+C)	X1010382X2 (R11 A+B+C)	X126382X2 (R11 A+B+C)	X600382X2 (R11 A+B+C)	X1010382X6 (R10 A+B) X1010382R11X6 (R11 A+B+C)	X1575382VX6 (R10 A+B)		X7575382VX6 (R10 A+B)	X1065382X6	X765382VX6	X3100382X6 (R10 A+B)	X3715382VX6 (R10 A+B)	X3775382VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
NOBLE BEIGE	X1212383X2 (R11 A+B+C)	X1010383X2 (R11 A+B+C)	X126383X2 (R11 A+B+C)	X600383X2 (R11 A+B+C)	X1010383X6 (R10 A+B) X1010383R11X6 (R11 A+B+C)	X1575383VX6 (R10 A+B)		X7575383VX6 (R10 A+B)	X1065383X6	X765383VX6	X3100383X6 (R10 A+B)	X3715383VX6 (R10 A+B)	X3775383VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
PLATINUM WHITE	X1212384X2 (R11 A+B+C)	X1010384X2 (R11 A+B+C)	X126384X2 (R11 A+B+C)	X600384X2 (R11 A+B+C)	X1010384X6 (R10 A+B) X1010384R11X6 (R11 A+B+C)	X1575384VX6 (R10 A+B)		X7575384VX6 (R10 A+B)	X1065384X6	X765384VX6	X3100384X6 (R10 A+B)	X3715384VX6 (R10 A+B)	X3775384VX6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	1	1	1	2	2	2		3	12	15	5	2	3	
m ² – Karton	1,44	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25		1,688	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
Karton – Palette	16	24	32	30	26	30		40	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	23,04	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50		67,52	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	45,0226	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067		13,7915	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
Gewicht kg – Karton	64,832	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84		23,273	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	






Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

SILK STONE








INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

					
natural plus: R10 A+B UGL	100 × 100 6 mm	120 × 60 6 mm	120 × 30* 6 mm	60 × 60 6 mm	60 × 30 6 mm
BLACK CHIFFON	X1010354X6 (R10 A+B)	X126354X6 (R10 A+B)	X123354X6 (R10 A+B)	X600354X6 (R10 A+B)	X630354X6 (R10 A+B)
VELVET BROWN	X1010353X6* (R10 A+B)	X126353X6 (R10 A+B)	X123353X6 (R10 A+B)	X600353X6 (R10 A+B)	X630353X6 (R10 A+B)
SHANTUNG GREIGE	X1010352X6 (R10 A+B)	X126352X6 (R10 A+B)	X123352X6 (R10 A+B)	X600352X6 (R10 A+B)	X630352X6 (R10 A+B)
VANILLA LACE	X1010351X6* (R10 A+B)	X126351X6 (R10 A+B)	X123351X6 (R10 A+B)	X600351X6 (R10 A+B)	X630351X6 (R10 A+B)
WHITE SATIN	X1010350X6 (R10 A+B)	X126350X6 (R10 A+B)	X123350X6 (R10 A+B)	X600350X6 (R10 A+B)	X630350X6 (R10 A+B)
DARK ORNAMENT		X1266354X6 (R10 A+B)	X1236354X6 (R10 A+B)	X606354X6 (R10 A+B)	
LIGHT ORNAMENT		X1266350X6 (R10 A+B)	X1236350X6 (R10 A+B)	X606350X6 (R10 A+B)	
Stück – Karton	2	3	5	5	10
m ² – Karton	2,00	2,16	1,80	1,80	1,80
Karton – Palette	26	32	40	32	40
m ² – Palette	52,00	69,12	72,00	57,60	72,00
Gewicht kg – m ²	14,06	14,35	14,35	13,89	13,89
Gewicht kg – Karton	28,12	30,996	25,83	25,002	25,002

VERFÜGBARE FORMEN

						
30 × 30 Mosaik 4,7 × 4,7 6 mm	100 × 6,5 Sockel 6 mm	60 × 7 Sockel 6 mm	100 × 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 × 30* Stufe mit Rillen 6 mm	60 × 30* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
X370354X6 (R10 A+B)	X1065354X6	X670354X6	X3100354X6 (R10 A+B)	X3213354X6 (R10 A+B)	X360354X6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370353X6 (R10 A+B)	X1065353X6*	X670353X6	X3100353X6 (R10 A+B)	X3213353X6 (R10 A+B)	X360353X6 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370352X6 (R10 A+B)	X1065352X6	X670352X6	X3100352X6 (R10 A+B)	X3213352X6 (R10 A+B)	X360352X6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
X370351X6 (R10 A+B)	X1065351X6*	X670351X6	X3100351X6 (R10 A+B)	X3213351X6 (R10 A+B)	X360351X6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
X370350X6 (R10 A+B)	X1065350X6	X670350X6	X3100350X6 (R10 A+B)	X3213350X6 (R10 A+B)	X360350X6 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
						V3 unregelmäßig im Farbton
						V2 leicht unregelmäßig im Farbton
11	12	15	5	5	8	
0,99	0,78	0,63	1,50	1,80	1,44	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,25	0,92	0,59	4,20	5,17	2,50	
13,75	11,04	8,85	21,00	25,85	20,00	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

Mosaik kann in der Standardgröße 3,1 × 3,1 cm (R10 A+B) nach Bedarf angefertigt werden.















SOFT CONCRETE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMEN

														
	100 × 100 6 mm	120 × 60 8 mm	120 × 60 Hexagon (Dekor) 8 mm	60 × 60 8 mm	60 × 60 Hexagon (Dekor) 8 mm	60 × 30 8 mm	30 × 30 Mosaik 4,7 × 4,7 8 mm	30 × 30* Mosaik 3,1 × 3,1 8 mm	100 × 6,5 Sockel 6 mm	60 × 7 Sockel 8 mm	100 × 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A+B UGL														
SOFT IRON	X1010325X6 (R10 A+B)	X126325X8 (R10 A+B)	X1266325X8 (R10 A+B)	X600325X8 (R10 A+B)	X606325X8 (R10 A+B)	X630325X8 (R10 A+B)	X370325X8 (R10 A+B)	X373325X8 (R10 A+B)	X1065325X6	X670325X8	X3100325X6 (R10 A+B)	X3213325X8 (R10 A+B)	X360325X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
SOFT SILVER	X1010324X6 (R10 A+B)	X126324X8 (R10 A+B)	X1266324X8 (R10 A+B)	X600324X8 (R10 A+B)	X606324X8 (R10 A+B)	X630324X8 (R10 A+B)	X370324X8 (R10 A+B)	X373324X8 (R10 A+B)	X1065324X6	X670324X8	X3100324X6 (R10 A+B)	X3213324X8 (R10 A+B)	X360324X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
SOFT BROWN	X1010323X6 (R10 A+B)	X126323X8 (R10 A+B)	X1266323X8 (R10 A+B)	X600323X8 (R10 A+B)	X606323X8 (R10 A+B)	X630323X8 (R10 A+B)	X370323X8 (R10 A+B)	X373323X8 (R10 A+B)	X1065323X6	X670323X8	X3100323X6 (R10 A+B)	X3213323X8 (R10 A+B)	X360323X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
SOFT BEIGE	X1010321X6 (R10 A+B)	X126321X8 (R10 A+B)	X1266321X8 (R10 A+B)	X600321X8 (R10 A+B)	X606321X8 (R10 A+B)	X630321X8 (R10 A+B)	X370321X8 (R10 A+B)	X373321X8 (R10 A+B)	X1065321X6	X670321X8	X3100321X6 (R10 A+B)	X3213321X8 (R10 A+B)	X360321X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
SOFT WHITE	X1010320X6 (R10 A+B)	X126320X8 (R10 A+B)	X1266320X8 (R10 A+B)	X600320X8 (R10 A+B)	X606320X8 (R10 A+B)	X630320X8 (R10 A+B)	X370320X8 (R10 A+B)	X373320X8 (R10 A+B)	X1065320X6	X670320X8	X3100320X6 (R10 A+B)	X3213320X8 (R10 A+B)	X360320X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	2	2	2	4	4	8	11	11	12	10	5	4	6	
m ² – Karton	2,00	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,99	0,99	0,78	0,42	1,50	1,44	1,08	
Karton – Palette	26	36	36	32	32	40	-	-	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	52,00	51,84	51,84	46,08	46,08	57,60	-	-	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	14,06	17,79	17,79	17,41	17,41	17,33	1,57	1,57	0,92	0,78	4,20	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	28,12	25,618	25,618	25,07	25,07	24,955	17,27	17,27	11,04	7,80	21,00	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

STARDUST

Full Body – Der Kern von Naturstein.

Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens für Feinsteinzeug bietet Full Body eine durchgehende Farbhomogenität von der Oberfläche bis in den Kern. Das Ergebnis ist ein Produkt mit spürbarer Tiefe und einer besonders natürlichen Optik, welche die materielle Authentizität zusätzlich unterstreicht.




INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

				
Full Body natural plus: R10 A+B UGL	100 x 100 6 mm	120 x 60 8 mm	60 x 60 8 mm	60 x 30 8 mm
OCEAN	X1010410X6 (R10 A+B)	X126410X8 (R10 A+B)	X600410X8 (R10 A+B)	X630410X8 (R10 A+B)
GROUND	X1010411X6 (R10 A+B)	X126411X8 (R10 A+B)	X600411X8 (R10 A+B)	X630411X8 (R10 A+B)
AQUAMARINE	X1010412X6 (R10 A+B)	X126412X8 (R10 A+B)	X600412X8 (R10 A+B)	X630412X8 (R10 A+B)
TERRA	X1010413X6 (R10 A+B)	X126413X8 (R10 A+B)	X600413X8 (R10 A+B)	X630413X8 (R10 A+B)
ASH	X1010414X6 (R10 A+B)	X126414X8 (R10 A+B)	X600414X8 (R10 A+B)	X630414X8 (R10 A+B)
LAVA	X1010415X6 (R10 A+B)	X126415X8 (R10 A+B)	X600415X8 (R10 A+B)	X630415X8 (R10 A+B)
MOONLIGHT	X1010416X6 (R10 A+B)	X126416X8 (R10 A+B)	X600416X8 (R10 A+B)	X630416X8 (R10 A+B)
CLAY	X1010417X6 (R10 A+B)	X126417X8 (R10 A+B)	X600417X8 (R10 A+B)	X630417X8 (R10 A+B)
GALAXY		X12641MIXX8 (R10 A+B)	X60041MIXX8 (R10 A+B)	
Stück – Karton	2	2	4	8
m ² – Karton	2,00	1,44	1,44	1,44
Karton – Palette	26	36	32	40
m ² – Palette	52,00	51,84	46,08	57,60
Gewicht kg – m ²	14,06	17,79	17,41	17,33
Gewicht kg – Karton	28,12	25,618	25,07	24,955

VERFÜGBARE FORMEN

						
30 x 30 Mosaik 4,7 x 4,7 8 mm	100 x 6,5 Sockel 6 mm	60 x 7 Sockel 8 mm	100 x 30* Stufe mit Rillen 6 mm	120 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 x 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
X370410X8 (R10 A+B)	X1065410X6	X670410X8	X3100410X6 (R10 A+B)	X3213410X8 (R10 A+B)	X360410X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370411X8 (R10 A+B)	X1065411X6	X670411X8	X3100411X6 (R10 A+B)	X3213411X8 (R10 A+B)	X360411X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370412X8 (R10 A+B)	X1065412X6	X670412X8	X3100412X6 (R10 A+B)	X3213412X8 (R10 A+B)	X360412X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370413X8 (R10 A+B)	X1065413X6	X670413X8	X3100413X6 (R10 A+B)	X3213413X8 (R10 A+B)	X360413X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370414X8 (R10 A+B)	X1065414X6	X670414X8	X3100414X6 (R10 A+B)	X3213414X8 (R10 A+B)	X360414X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370415X8 (R10 A+B)	X1065415X6	X670415X8	X3100415X6 (R10 A+B)	X3213415X8 (R10 A+B)	X360415X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
X370416X8 (R10 A+B)	X1065416X6	X670416X8	X3100416X6 (R10 A+B)	X3213416X8 (R10 A+B)	X360416X8 (R10 A+B)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
X370417X8 (R10 A+B)	X1065417X6	X670417X8	X3100417X6 (R10 A+B)	X3213417X8 (R10 A+B)	X360417X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
11	12	10	5	4	6	
0,99	0,78	0,42	1,50	1,44	1,08	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,57	0,92	0,78	4,20	6,40	3,12	
17,27	11,04	7,80	21,00	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

URBAN

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMATE & FORMEN

	120 × 120 8 mm	120 × 60 8 mm	120 × 60 Weave (Dekor) 8 mm	120 × 60 Line (Dekor) 8 mm	60 × 60 8 mm	60 × 60 Weave (Dekor) 8 mm	60 × 30 8 mm	60 × 10* Fishbone 8 mm	30 × 30 Mosaik 4,7 × 4,7 8 mm	30 × 30 Mosaik 3,1 × 3,1 8 mm	120 × 7 Sockel 8 mm	60 × 7 Sockel 8 mm	120 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	60 × 30* Stufe mit Rillen 8 mm	Variabilitätsindex der Platten
URBAN ANTHRACITE	X1212290X8 (R10 A+B)	X126290X8 (R10 A+B) X126290R11X8 (R11 A+B+C)	X1266290X8 (R10 A+B)	X1267290X8 (structured)	X600290X8 (R10 A+B) X600290R11X8 (R11 A+B+C)	X606290X8 (R10 A+B)	X630290X8 (R10 A+B) X630290R11X8 (R11 A+B+C)	X160290X8 (R10 A+B)	X370290X8 (R10 A+B)	X373290X8 (R10 A+B)	X1207290X8	X670290X8	X3213290X8 (R10 A+B)	X360290X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN DOVE	X1212291X8 (R10 A+B)	X126291X8 (R10 A+B) X126291R11X8 (R11 A+B+C)	X1266291X8 (R10 A+B)	X1267291X8 (structured)	X600291X8 (R10 A+B) X600291R11X8 (R11 A+B+C)	X606291X8 (R10 A+B)	X630291X8 (R10 A+B) X630291R11X8 (R11 A+B+C)	X160291X8 (R10 A+B)	X370291X8 (R10 A+B)	X373291X8 (R10 A+B)	X1207291X8	X670291X8	X3213291X8 (R10 A+B)	X360291X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN GREY	X1212292X8 (R10 A+B)	X126292X8 (R10 A+B) X126292R11X8 (R11 A+B+C)	X1266292X8 (R10 A+B)	X1267292X8 (structured)	X600292X8 (R10 A+B) X600292R11X8 (R11 A+B+C)	X606292X8 (R10 A+B)	X630292X8 (R10 A+B) X630292R11X8 (R11 A+B+C)	X160292X8 (R10 A+B)	X370292X8 (R10 A+B)	X373292X8 (R10 A+B)	X1207292X8	X670292X8	X3213292X8 (R10 A+B)	X360292X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN IVORY	X1212293X8 (R10 A+B)	X126293X8 (R10 A+B) X126293R11X8 (R11 A+B+C)	X1266293X8 (R10 A+B)	X1267293X8 (structured)	X600293X8 (R10 A+B) X600293R11X8 (R11 A+B+C)	X606293X8 (R10 A+B)	X630293X8 (R10 A+B) X630293R11X8 (R11 A+B+C)	X160293X8 (R10 A+B)	X370293X8 (R10 A+B)	X373293X8 (R10 A+B)	X1207293X8	X670293X8	X3213293X8 (R10 A+B)	X360293X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN SAND	X1212294X8 (R10 A+B)	X126294X8 (R10 A+B) X126294R11X8 (R11 A+B+C)	X1266294X8 (R10 A+B)	X1267294X8 (structured)	X600294X8 (R10 A+B) X600294R11X8 (R11 A+B+C)	X606294X8 (R10 A+B)	X630294X8 (R10 A+B) X630294R11X8 (R11 A+B+C)	X160294X8 (R10 A+B)	X370294X8 (R10 A+B)	X373294X8 (R10 A+B)	X1207294X8	X670294X8	X3213294X8 (R10 A+B)	X360294X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN WHITE	X1212295X8 (R10 A+B)	X126295X8 (R10 A+B) X126295R11X8 (R11 A+B+C)	X1266295X8 (R10 A+B)	X1267295X8 (structured)	X600295X8 (R10 A+B) X600295R11X8 (R11 A+B+C)	X606295X8 (R10 A+B)	X630295X8 (R10 A+B) X630295R11X8 (R11 A+B+C)	X160295X8 (R10 A+B)	X370295X8 (R10 A+B)	X373295X8 (R10 A+B)	X1207295X8	X670295X8	X3213295X8 (R10 A+B)	X360295X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN CREAM	X1212299X8 (R10 A+B)	X126299X8 (R10 A+B) X126299R11X8 (R11 A+B+C)	X1266299X8 (R10 A+B)	X1267299X8 (structured)	X600299X8 (R10 A+B) X600299R11X8 (R11 A+B+C)	X606299X8 (R10 A+B)	X630299X8 (R10 A+B) X630299R11X8 (R11 A+B+C)	X160299X8 (R10 A+B)	X370299X8 (R10 A+B)	X373299X8 (R10 A+B)	X1207299X8	X670299X8	X3213299X8 (R10 A+B)	X360299X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN BEIGE	X1212298X8 (R10 A+B)	X126298X8 (R10 A+B) X126298R11X8 (R11 A+B+C)	X1266298X8 (R10 A+B)	X1267298X8 (structured)	X600298X8 (R10 A+B) X600298R11X8 (R11 A+B+C)	X606298X8 (R10 A+B)	X630298X8 (R10 A+B) X630298R11X8 (R11 A+B+C)	X160298X8 (R10 A+B)	X370298X8 (R10 A+B)	X373298X8 (R10 A+B)	X1207298X8	X670298X8	X3213298X8 (R10 A+B)	X360298X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN MUD	X1212297X8 (R10 A+B)	X126297X8 (R10 A+B) X126297R11X8 (R11 A+B+C)	X1266297X8 (R10 A+B)	X1267297X8 (structured)	X600297X8 (R10 A+B) X600297R11X8 (R11 A+B+C)	X606297X8 (R10 A+B)	X630297X8 (R10 A+B) X630297R11X8 (R11 A+B+C)	X160297X8 (R10 A+B)	X370297X8 (R10 A+B)	X373297X8 (R10 A+B)	X1207297X8	X670297X8	X3213297X8 (R10 A+B)	X360297X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN BROWN	X1212296X8 (R10 A+B)	X126296X8 (R10 A+B) X126296R11X8 (R11 A+B+C)	X1266296X8 (R10 A+B)	X1267296X8 (structured)	X600296X8 (R10 A+B) X600296R11X8 (R11 A+B+C)	X606296X8 (R10 A+B)	X630296X8 (R10 A+B) X630296R11X8 (R11 A+B+C)	X160296X8 (R10 A+B)	X370296X8 (R10 A+B)	X373296X8 (R10 A+B)	X1207296X8	X670296X8	X3213296X8 (R10 A+B)	X360296X8 (R10 A+B)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	2	2	2	2	4	4	8	15	11	11	12	10	4	6	
m ² – Karton	2,88	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,90	0,99	0,99	1,008	0,42	1,44	1,08	
Karton – Palette	24	36	36	36	32	32	40	60	-	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	69,12	51,84	51,84	51,84	46,08	46,08	57,60	54,00	-	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	17,45	17,79	17,79	17,79	17,41	17,41	17,33	17,33	1,57	1,57	1,46	0,78	6,40	3,12	
Gewicht kg – Karton	50,256	25,618	25,618	25,618	25,07	25,07	24,955	15,597	17,27	17,27	17,52	7,80	25,60	18,72	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

URBAN

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
Klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

VERFÜGBARE FORMEN

	120 × 120 20 mm	100 × 100 20 mm	120 × 60 20 mm	60 × 60 20 mm	100 × 100 6 mm	150 × 75 6 mm	75 × 75 6 mm	100 × 6,5 Sockel 6 mm	75 × 6,5 Sockel 6 mm	100 × 30* Stufe mit Rillen 6 mm	150 × 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	75 × 37,5* Stufe mit Rillen 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
natural plus: R10 A UGL // R10 A+B UGL antislip: R11 A+B+C UGL structured: UGL													
URBAN ANTHRACITE	X1212290X2 (R11 A+B+C)	X1010290X2 (R11 A+B+C)	X126290X2 (R11 A+B+C)	X600290X2 (R11 A+B+C)	X1010290X6 (R10 A) X1010290R11X6 (R11 A+B+C)	X1575290VX6 (R10 A)	X7575290VX6 (R10 A)	X1065290X6	X765290VX6	X3100290X6 (R10 A)	X3715290VX6 (R10 A)	X3775290VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN DOVE	X1212291X2 (R11 A+B+C)		X126291X2 (R11 A+B+C)	X600291X2 (R11 A+B+C)	X1010291X6 (R10 A) X1010291R11X6 (R11 A+B+C)	X1575291VX6 (R10 A)	X7575291VX6 (R10 A)	X1065291X6	X765291VX6	X3100291X6 (R10 A)	X3715291VX6 (R10 A)	X3775291VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN GREY	X1212292X2 (R11 A+B+C)	X1010292X2 (R11 A+B+C)	X126292X2 (R11 A+B+C)	X600292X2 (R11 A+B+C)	X1010292X6 (R10 A) X1010292R11X6 (R11 A+B+C)	X1575292VX6 (R10 A)	X7575292VX6 (R10 A)	X1065292X6	X765292VX6	X3100292X6 (R10 A)	X3715292VX6 (R10 A)	X3775292VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN IVORY	X1212293X2 (R11 A+B+C)	X1010293X2 (R11 A+B+C)	X126293X2 (R11 A+B+C)	X600293X2 (R11 A+B+C)	X1010293X6 (R10 A) X1010293R11X6 (R11 A+B+C)	X1575293VX6 (R10 A)	X7575293VX6 (R10 A)	X1065293X6	X765293VX6	X3100293X6 (R10 A)	X3715293VX6 (R10 A)	X3775293VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN SAND	X1212294X2 (R11 A+B+C)		X126294X2 (R11 A+B+C)	X600294X2 (R11 A+B+C)	X1010294X6 (R10 A) X1010294R11X6 (R11 A+B+C)	X1575294VX6 (R10 A)	X7575294VX6 (R10 A)	X1065294X6	X765294VX6	X3100294X6 (R10 A)	X3715294VX6 (R10 A)	X3775294VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN WHITE	X1212295X2 (R11 A+B+C)		X126295X2 (R11 A+B+C)	X600295X2 (R11 A+B+C)	X1010295X6 (R10 A) X1010295R11X6 (R11 A+B+C)	X1575295VX6 (R10 A)	X7575295VX6 (R10 A)	X1065295X6	X765295VX6	X3100295X6 (R10 A)	X3715295VX6 (R10 A)	X3775295VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN CREAM	X1212299X2 (R11 A+B+C)	X1010299X2 (R11 A+B+C)	X126299X2 (R11 A+B+C)	X600299X2 (R11 A+B+C)	X1010299X6 (R10 A) X1010299R11X6 (R11 A+B+C)	X1575299VX6 (R10 A)	X7575299VX6 (R10 A)	X1065299X6	X765299VX6	X3100299X6 (R10 A)	X3715299VX6 (R10 A)	X3775299VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN BEIGE	X1212298X2 (R11 A+B+C)	X1010298X2 (R11 A+B+C)	X126298X2 (R11 A+B+C)	X600298X2 (R11 A+B+C)	X1010298X6 (R10 A) X1010298R11X6 (R11 A+B+C)	X1575298VX6 (R10 A)	X7575298VX6 (R10 A)	X1065298X6	X765298VX6	X3100298X6 (R10 A)	X3715298VX6 (R10 A)	X3775298VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN MUD	X1212297X2 (R11 A+B+C)	X1010297X2 (R11 A+B+C)	X126297X2 (R11 A+B+C)	X600297X2 (R11 A+B+C)	X1010297X6 (R10 A) X1010297R11X6 (R11 A+B+C)	X1575297VX6 (R10 A)	X7575297VX6 (R10 A)	X1065297X6	X765297VX6	X3100297X6 (R10 A)	X3715297VX6 (R10 A)	X3775297VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
URBAN BROWN	X1212296X2 (R11 A+B+C)	X1010296X2 (R11 A+B+C)	X126296X2 (R11 A+B+C)	X600296X2 (R11 A+B+C)	X1010296X6 (R10 A) X1010296R11X6 (R11 A+B+C)	X1575296VX6 (R10 A)	X7575296VX6 (R10 A)	X1065296X6	X765296VX6	X3100296X6 (R10 A)	X3715296VX6 (R10 A)	X3775296VX6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	1	1	1	2	2	2	3	12	15	5	2	3	
m ² – Karton	1,44	1,00	0,72	0,72	2,00	2,25	1,688	0,78	0,731	1,50	1,125	0,844	
Karton – Palette	16	24	32	30	26	30	40	-	-	-	-	-	
m ² – Palette	23,04	24,00	23,04	21,60	52,00	67,50	67,52	-	-	-	-	-	
Gewicht kg – m ²	45,0226	45,50	45,0226	45,2407	14,06	13,7067	13,7915	0,92	0,69	4,20	7,91	3,96	
Gewicht kg – Karton	64,832	45,50	32,416	32,573	28,12	30,84	23,273	11,04	10,35	21,00	15,82	11,88	

Hinweis: Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor. / * Produktion auf Anfrage

URBAN GREAT

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

			
natural plus: R10 A UGL	300 × 100 6 mm	150 × 100 6 mm	100 × 100 6 mm
URBAN GREAT ANTHRACITE	X3010290 (R10 A)	X1510290 (R10 A)	X1010290 (R10 A)
URBAN GREAT DOVE	X3010291 (R10 A)	X1510291 (R10 A)	X1010291 (R10 A)
URBAN GREAT GREY	X3010292 (R10 A)	X1510292 (R10 A)	X1010292 (R10 A)
URBAN GREAT IVORY	X3010293 (R10 A)	X1510293 (R10 A)	X1010293 (R10 A)
URBAN GREAT SAND	X3010294 (R10 A)	X1510294 (R10 A)	X1010294 (R10 A)
URBAN GREAT WHITE	X3010295 (R10 A)	X1510295 (R10 A)	X1010295 (R10 A)
URBAN GREAT CREAM			
URBAN GREAT MUD			
Stück – Karton	mind. 3	mind. 2	2
m ² – Karton	3,00	3,00	2,00
Karton – Palette	-	-	-
m ² – Palette	-	-	-
Gewicht kg – m ²	14,07	14,07	14,07
Gewicht kg – Karton	-	-	-

VERFÜGBARE FORMATE

	
270 × 120 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
X2712290X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712291X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712292X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712293X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712294X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712295X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712299X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
X2712297X6 (R10 A)	V3 unregelmäßig im Farbton
mind. 3	
3,24	
16	
51,84	
14,07	
45,59	

Hinweise: Alle Artikel der GREAT-Kollektionen werden auftragsbezogen im Werk Castellarano (Italien) gefertigt. Es fallen Verpackungspauschalen an. Übersichten der Verpackungseinheiten befinden sich auf den Seiten 54–63. Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor.

GREAT ROYAL STONE


INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE



natural plus:
R10 A UGL



300 × 150 6 mm	150 × 150 6 mm	270 × 120 6 mm	120 × 120 6 mm
X3015380X6 (R10 A)	X1515380X6 (R10 A)	X2712380X6 (R10 A)	X1212380X6 (R10 A)
X3015382X6 (R10 A)	X1515382X6 (R10 A)	X2712382X6 (R10 A)	X1212382X6 (R10 A)
X3015384X6 (R10 A)	X1515384X6 (R10 A)	X2712384X6 (R10 A)	X1212384X6 (R10 A)

Stück – Karton
m² – Karton
Karton – Palette
m² – Palette
Gewicht kg – m²
Gewicht kg – Karton

mind. 2	mind. 4	mind. 3	2
4,50	2,25	3,24	2,88
12	24	16	26
54,00	54,00	51,84	74,88
14,07	14,07	14,07	14,07
63,32	31,66	45,59	40,52

VERFÜGBARE FORMATE & FORMEN



150 × 75 6 mm	75 × 75 6 mm	75 × 37,5 6 mm	75 × 6,5 Sockel 6 mm
X1575380X6 (R10 A)	X7575380X6 (R10 A)	X7537380X6 (R10 A)	X765380X6
X1575382X6 (R10 A)	X7575382X6 (R10 A)	X7537382X6 (R10 A)	X765382X6
X1575384X6 (R10 A)	X7575384X6 (R10 A)	X7537384X6 (R10 A)	X765384X6

Variabilitätsindex
der Platten

V3
unregelmäßig
im Farbton

V3
unregelmäßig
im Farbton

V3
unregelmäßig
im Farbton

2	3	6	12
2,25	1,69	1,69	0,585
26	38	44	-
58,50	64,14	74,27	-
14,07	14,07	14,07	0,69 (kg/Stück)
31,66	23,74	23,74	8,28







Hinweise: Alle Artikel der GREAT-Kollektionen werden auftragsbezogen im Werk Castellarano (Italien) gefertigt. Es fallen Verpackungspauschalen an. Übersichten der Verpackungseinheiten befinden sich auf den Seiten 54–63. Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor.

GREAT ELITE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.



VERFÜGBARE FORMATE

			
polished: UGL	270 × 120 6 mm	120 × 120 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	P2712403X6 (polished)	P1212403X6 (polished)	V3 unregelmäßig im Farbton
	P2712404X6 (polished)	P1212404X6 (polished)	V3 unregelmäßig im Farbton
	P2712401X6 (polished)	P1212401X6 (polished)	V2 leicht unregelmäßig im Farbton
Stück – Karton	mind. 3	2	
m ² – Karton	3,24	2,88	
Karton – Palette	16	26	
m ² – Palette	51,84	74,88	
Gewicht kg – m ²	14,07	14,07	
Gewicht kg – Karton	45,59	40,52	








Hinweise: Alle Artikel der GREAT-Kollektionen werden auftragsbezogen im Werk Castellarano (Italien) gefertigt. Es fallen Verpackungspauschalen an. Übersichten der Verpackungseinheiten befinden sich auf den Seiten 54–63. Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen sowie auf Unregelmäßigkeiten in der Maserung vor.

GREAT ONE

INSPIRATION
Für weitere Kollektionsdetails
klicken Sie bitte hier.






VERFÜGBARE FORMATE



						
polished: UGL natural: R9 UGL	300 × 150 6 mm	300 × 100 6 mm	150 × 150 6 mm	150 × 100 6 mm	100 × 100 6 mm	Variabilitätsindex der Platten
	P3015480X6 (polished) X3015480X6 (natural)	P3010480X6 (polished) X3010480X6 (natural)	P1515480X6 (polished) X1515480X6 (natural)	P1510480X6 (polished) X1510480X6 (natural)	P1010480X6 (polished) X1010480X6 (natural)	V1 im Farbton homogen
Stück – Karton	mind. 2	mind. 3	mind. 4	mind. 2	2	
m ² – Karton	4,50	3,00	2,25	3,00	2,00	
Karton – Palette	12	–	24	–	–	
m ² – Palette	54,00	–	54,00	–	–	
Gewicht kg – m ²	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	
Gewicht kg – Karton	63,32	–	31,66	–	–	

Hinweise: Alle Artikel der GREAT-Kollektionen werden auftragsbezogen im Werk Castellarano (Italien) gefertigt. Es fallen Verpackungspauschalen an. Übersichten der Verpackungseinheiten befinden sich auf den Seiten 54–63. Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht auf technische Änderungen vor.




VERPACKUNGSEINHEITEN

Kiste mit Zwischenlage Informationen	Format Platte in cm	Platten Max. Kapazität	Karton Max. Kapazität	Qm Max. Kapazität	Kg Max. Kapazität	Anmerkungen
 <p>Platzbedarf: 322 × 163 × h.34 cm Gewicht: 117 kg Code: MAX-IMB11L</p>	300 × 150	12	–	54,00	876,80	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 2 Platten pro Kiste; - Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Farben) pro Kiste zulässig; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 6 Kisten; - Max. 24 Kisten pro LKW (4 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; - Möglichkeit, neben gestapelte Kisten weitere 2 Europaletten zu stellen
 <p>Platzbedarf: 325 × 113 × h.37 cm Gewicht: 104 kg Code: MAX-IMB01L</p>	300 × 100	16	–	48,00	779,40	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 3 Platten pro Kiste; - Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Farben) pro Kiste zulässig; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten; - Max. 32 Kisten pro LKW (8 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; - Möglichkeit, die Kisten nebeneinander zu stellen
 <p>Platzbedarf: 290 × 132 × h.37 cm Gewicht: 100 kg Code: MAX-IMB01L</p>	270 × 120	16	–	51,84	740,00	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 3 Platten pro Kiste; - Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Farben) pro Kiste zulässig; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten; - Max. 32 Kisten pro LKW (8 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; - Möglichkeit, die Kisten nebeneinander zu stellen
 <p>Platzbedarf: 172 × 163 × h.41 cm Gewicht: 68 kg Code: MAX-IMB02L</p>	150 × 150	24	–	54,00	827,80	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 4 Platten pro Kiste; - In jeder Kiste muss die Anzahl der Platten pro Artikel immer eine gerade Zahl sein; - Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Farben) pro Kiste zulässig; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten; - Max. 28 Kisten pro LKW (7 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; - Möglichkeit, neben gestapelte Kisten eine weitere Europalette zu stellen




VERPACKUNGSEINHEITEN

Gestell Informationen	Format Platte in cm	Platten Max. Kapazität	Karton Max. Kapazität	Qm Max. Kapazität	Kg Max. Kapazität	Anmerkungen
 <p>Platzbedarf: 312 × 74 × h.191 cm Gewicht: 227 kg Code: MAX-IMB04C</p>	300 × 150	50	–	225,00	3392,80	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden; - Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)
<p>Platzbedarf: 312 × 70 × h.191 cm Gewicht: 194 kg Code: MAX-IMB03C</p>	300 × 150	24	–	108,00	1713,60	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden
<p>Platzbedarf: 312 × 74 × h.140 cm Gewicht: 180 kg Code: MAX-IMB04C</p>	300 × 100	50	–	150,00	2290,50	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden; - Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)
<p>Platzbedarf: 312 × 70 × h.140 cm Gewicht: 158 kg Code: MAX-IMB07C</p>	300 × 100	32	–	96,00	1508,50	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden
<p>Platzbedarf: 312 × 74 × h.191 cm Gewicht: 227 kg Code: MAX-IMB08C</p>	270 × 120	50	–	162,00	2506,34	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden; - Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)
 <p>Platzbedarf: 161 × 74 × h.191 cm Gewicht: 85 kg Code: MAX-IMB05C</p>	150 × 150	48	–	108,00	1604,60	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Farben) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden



VERPACKUNGSEINHEITEN

Große Kiste Informationen	Format Platte in cm	Platten Max. Kapazität	Karton Max. Kapazität	Qm Max. Kapazität	Kg Max. Kapazität	Anmerkungen
 <p>Platzbedarf: 171 × 112 × h.65 cm Gewicht: 72 kg Code: MAX-IMBCG</p>	150 × 100	40	40	60,00	916,20	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 2 Kartons (= 2 Platten); - Bestellungen unbedingt Vielfache von 2 Platten/Kartons; - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
 <p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.65 cm Gewicht: 59 kg Code: MAX-IMBCG</p>	150 × 75	52	26	58,50	882,10	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.65 cm Gewicht: 59 kg Code: MAX-IMBCG</p>	75 × 37,5	264	44	74,25	1103,70	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 6 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 141 × 132 × h.65 cm Gewicht: 70 kg Code: MAX-IMBCG12</p>	120 × 120	52	26	74,88	1060,00	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
 <p>Platzbedarf: 121 × 112 × h.65 cm Gewicht: 55 kg Code: MAX-IMBCG</p>	100 × 100	52	26	52,00	786,70	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.65 cm Gewicht: 59 kg Code: MAX-IMBCG</p>	75 × 75	114	38	64,13	961,31	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 3 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; <p>Ladung auf LKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts

VERPACKUNGSEINHEITEN

Kleine Kiste Informationen	Format Platte in cm	Platten Max. Kapazität	Karton Max. Kapazität	Qm Max. Kapazität	Kg Max. Kapazität	Anmerkungen
 <p>Platzbedarf: 171 × 112 × h.40 cm Gewicht: 54 kg Code: MAX-IMBCP</p>	150 × 100	18	18	27,00	433,90	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 2 Kartons (= 2 Platten); - Bestellungen unbedingt Vielfache von 2 Platten/Kartons; - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
 <p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.41 cm Gewicht: 47 kg Code: MAX-IMBCP</p>	150 × 75	24	12	27,00	426,90	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.41 cm Gewicht: 47 kg Code: MAX-IMBCP</p>	75 × 37,5	120	20	33,75	521,90	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 6 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 141 × 132 × h.41 cm Gewicht: 60 kg Code: MAX-IMBCP12</p>	120 × 120	24	12	34,56	486,50	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
 <p>Platzbedarf: 121 × 112 × h.41 cm Gewicht: 44 kg Code: MAX-IMBCP</p>	100 × 100	24	12	24,00	381,70	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 2 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts
<p>Platzbedarf: 172 × 89 × h.41 cm Gewicht: 47 kg Code: MAX-IMBCP</p>	75 × 75	54	18	30,38	474,50	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestbestellmenge 1 Karton (= 3 Platten); - Bei gleichem Format können 3 verschiedene Artikel (Farben) in die große Kiste und 2 verschiedene Artikel (Farben) in die kleine Kiste eingefügt werden; Ladung auf LKW: <ul style="list-style-type: none"> - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 große Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts

VERPACKUNGSEINHEITEN

Container Informationen	Verpackung nach Maß gefertigt Max. Kapazität	Anmerkungen
<p>20 FUSS-CONTAINER</p> <p>Platzbedarf: 5,90 × 2,32 × h. 2,35 Meter</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 6 Kisten 300×150; • Art.-Nr. 10 Kisten 300×100 + 5 Kisten 150×150; • Art.-Nr. 10 Kisten 300×100 + 10 große Kisten 150×100; • Art.-Nr. 10 Kisten 300×100 + 6 große Kisten 75×37,5\75×75\75×150; • Art.-Nr. 10 Kisten 300×100 + 12 große Kisten 100×100; • Art.-Nr. 15 Kisten 150×150 + 3 große Kisten 75×37,5\75×75\75×150; • Art.-Nr. 12 große Kisten 120×120 (unter Berücksichtigung des Gewichts); • Art.-Nr. 27 große Kisten 100×100 (unter Berücksichtigung des Gewichts); • Art.-Nr. 18 große Kisten 75×37,5\75×75\75×150; • Art.-Nr. 18 große Kisten 150×100 	
<p>40 FUSS-CONTAINER</p> <p>Platzbedarf: 11,90 × 2,33 × h. 2,35 Meter*</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 18 Kisten 300×150; • Art.-Nr. 30 Kisten 300×100 + 5 Kisten 150×150; • Art.-Nr. 30 Kisten 300×100 + 6 große Kisten 75×37,5\75×75\75×150; • Art.-Nr. 30 Kisten 300×100 + 6 große Kisten 100×100; • Art.-Nr. 30 Kisten 300×100 + 10 große Kisten 150×100; • Art.-Nr. 24 Kisten 120×120 (unter Berücksichtigung des Gewichts); • Art.-Nr. 35 Kisten 150×150 (unter Berücksichtigung des Gewichts) 	<p>*Was die Formate 120×120, 100×100 oder 75×37,5\75×75\75×150 betrifft, muss das Gewicht in der Berechnung berücksichtigt werden (es wird nie der gesamte verfügbare Platz ausgenutzt, da dadurch die Gewichtsgrenzen überschritten würden).</p>



- BADTEXTILIEN
- DESIGNBODEN
- FARBEN
- FENSTERDEKORATION
- FLIESEN**
- HAUS
- HEIMTEXTILIEN
- KORKBODEN
- LAMINAT
- MÖBEL
- TAPETEN
- TEPPICHBODEN
- TEPPICHE
- WANDFLIESEN

Anschrift der Verwaltung:

Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau
Deutschland
Telefon 035433 / 597 200
info@schoener-wohnen-fliesen.de
www.schoener-wohnen-fliesen.de

® Lizenz der Marke **SCHÖNER WOHNEN**
durch Gruner + Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –